



Prijslijst 2022 Koel- en vriesapparatuur
Inclusief 3% tijdelijke prijsverhoging

INDEX

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Koelkasten ecostore Touch R290	4
Vrieskasten ecostore Touch R290	5
Koelkasten ecostore Premium R290	6
Koelkasten ecostore Premium	8
Vrieskasten ecostore Premium R290	8
Vrieskasten ecostore Premium	9
Dual koel-vrieskasten ecostore Premium R290	9
Koelkasten ecostore R290	10
Koelkasten ecostore	13
Vrieskasten ecostore R290	14
Vrieskasten ecostore	16
Dual koel-vrieskasten ecostore R290	17
ecostore accessoires: Roosters, containers en geleiders	18
ecostore accessoires: Opstelling	21
ecostore accessoires: Overig	22
Prostore koel- en vrieskasten 470 liter (R290)	26
Prostore koel- en vrieskasten 720 liter (R290)	28
Prostore koel- en vrieskasten 470 liter (CO2)	29
Prostore koel- en vrieskasten 720 liter (CO2)	30
Inrij en doorrij koelkasten	30
Inrij en doorrij koelkasten (CO2)	32
Accessoires voor inrij en doorrij koelkasten	33
Koel- en vrieskasten 400 liter (R600a, R290)	34
Accessoires voor 400 liter koel- en vrieskasten	36
Koel- en vrieskasten 160 liter (R600a)	37
Accessoires voor 160 liter koel- en vrieskasten	38
Wine Line koelkasten	39
Accessoires voor Wine Line koelkasten	39
Ontdooikasten R290	40
Accessoires voor ontdooikasten	41

Koel- en vrieswerkbanken

HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad	47
HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, bovenblad met opstaande rand	48
HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, zonder bovenblad	50
HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad, remote	51
HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad	52
HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand	54
HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad	56
HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad, remote	59
HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad	60
HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, bovenblad met opstaande rand	62
HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, zonder bovenblad	64
HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad, remote	66
HP Premium koelwerkbanken - 2-3-4 secties, vlak bovenblad, remote (CO2)	68
HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad	68


3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, bovenblad met opstaande rand	69
HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, zonder bovenblad	69
HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad, remote	70
HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad	70
HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand	71
HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad	71
HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad, remote	71
HP Premium vrieswerkbanken - 2 - 3 secties, vlak bovenblad, remote (CO2)	72
HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, saladière bovenblad	72
HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, saladière bovenblad	73
Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Bovenbladen	73
Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Roosters, geleiders	75
Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Opstelling	76
HP koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad	78
HP koelwerkbanken, 2 secties, bovenblad met opstaande rand	79
HP koelwerkbanken, 2 secties, zonder bovenblad	79
HP koelwerkbanken, 3 secties, vlak bovenblad	80
HP koelwerkbanken, 3 secties, bovenblad met opstaande rand	80
HP koelwerkbanken, 3 secties, zonder bovenblad	81
HP koelwerkbanken, 4 secties, vlak bovenblad	81
HP koelwerkbanken, 4 secties, bovenblad met opstaande rand	82
HP koelwerkbanken, 4 secties, zonder bovenblad	82
HP vrieswerkbanken, 2 secties, vlak bovenblad	82
HP vrieswerkbanken, 3 secties, vlak bovenblad	83
Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Bovenbladen	84
Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Roosters, geleiders	86
Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: installatie	87
Saladière koelwerkbanken	89
Accessoires voor saladières: Opstelling	89
Accessoires voor saladières: Roosters, containers, geleiders	90
Accessoires voor saladières: Overig	90
Bakkerij koel- en vrieswerkbanken (R290)	90
Accessoires voor bakkerij koel-vrieswerkbanken	93
Pizza werkbanken R290	94
Accessoires voor pizza werkbanken: Opstelling	95
Accessoires voor pizza werkbanken: Roosters, containers, geleiders	96
Koelwerkbanken Compact	97
Accessoires voor compact koelwerkbanken: Opstelling	98
Accessoires voor compact koelwerkbanken: Roosters, containers	98
Accessoires voor compact koelwerkbanken: Overig	99

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore^{HP} Touch

De hoogste efficiëntie




Het label is in overeenstemming met de EU-wetgeving 2015/1094 van de commissie op 5 mei 2015.

- ▶ Koelkasten gecertificeerd als Klasse A bij zware omstandigheden (40°C-40% vochtigheid), gebaseerd op de Europese Ecodesign richtlijn
- ▶ 90 mm cyclopentane isolatie
- ▶ LCD touchscreen met USB-poort
- ▶ 670/1430 liter laadcapaciteit
- ▶ Frost watch control (met 4 proben om de ontdooifrequentie en de duur te optimaliseren)
- ▶ Interne LED verlichting
- ▶ Intelligent verwarmd deurkader
- ▶ Uitgerust met Optiflow (voor optimale, gelijkmatige temperatuur in elke laadconditie)
- ▶ Verborgен verdamper
- ▶ Deurrubbers met isolatie op 3 plaatsen
- ▶ Volledig A304, intern en extern
- ▶ 4 Roosters in roestvrijstaal A304 (voor enkeldeurmodel)
- ▶ R290 versie beschikbaar
- ▶ Kan gemonteerd worden op draaibare wielen, betonnen sokkel of marine voetsteunen (beschikbaar als accessoire)
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor volle deurmodellen: bij +43°C

ecostore^{HP} Premium

De hoogste efficiëntie



Het label is in overeenstemming met de EU-wetgeving 2015/1094 van de commissie op 5 mei 2015.

- ▶ Koelkasten gecertificeerd als Klasse A bij zware omstandigheden (40°C-40% vochtigheid), gebaseerd op de Europese Ecodesign richtlijn
- ▶ 90 mm cyclopentane isolatie
- ▶ 670/1430 liter laadcapaciteit
- ▶ Frost watch control (om de ontdooifrequentie en de duur te optimaliseren)
- ▶ Onderhoudsvrije condensator
- ▶ Interne LED verlichting
- ▶ Intelligent verwarmd deurkader
- ▶ Uitgerust met Optiflow (voor optimale, gelijkmatige temperatuur in elke laadconditie)
- ▶ Verborgен verdamper
- ▶ Deurrubbers met isolatie op 3 plaatsen
- ▶ Volledig A304, intern en extern
- ▶ 4 Rilsan roosters (voor enkeldeurmodel)
- ▶ R290 versie beschikbaar
- ▶ Kan gemonteerd worden op draaibare wielen, betonnen sokkel of marine voetsteunen (beschikbaar als accessoire)
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor volle deurmodellen: bij +43°C
- ▶ Omgevingstemperatuur voor glazen deurmodellen: bij +32°C

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore Touch



- ▶ **75 mm cyclopentane isolatie**
- ▶ LCD touchscreen met USB-poort
- ▶ 670/1430 liter laadcapaciteit
- ▶ Frost Watch Control (met 4 proben om de ontdooifrequentie en de duur te optimaliseren)
- ▶ Interne LED verlichting
- ▶ Intelligent verwarmd deurkader
- ▶ Uitgerust met Optiflow (voor optimale, gelijkmatige temperatuur in elke laadconditie)
- ▶ Verborgen verdamper
- ▶ Deurrubbers met isolatie op 3 plaatsen
- ▶ Volledig A304 roestvrijstaal, intern en extern
- ▶ 4 roosters in roestvrijstaal A304 (voor enkeledeurmodel)
- ▶ R290 versie beschikbaar
- ▶ Kan gemonteerd worden op draaibare wielen, betonnen sokkel of marine voetsteunen (beschikbaar als accessoire)
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor volle deurmodellen: bij +43°C

ecostore Premium



- ▶ **75 mm cyclopentane isolatie**
- ▶ 670/1430 liter laadcapaciteit
- ▶ Frost Watch Control (om de ontdooifrequentie en de duur te optimaliseren)
- ▶ Onderhoudsarme condenser voor de koelkast
- ▶ Interne LED verlichting
- ▶ Verwarmd deurkader
- ▶ Uitgerust met Optiflow (voor optimale, gelijkmatige temperatuur in elke laadconditie)
- ▶ Verborgen verdamper
- ▶ Deurrubbers met isolatie op 3 plaatsen
- ▶ Volledig A304 roestvrijstaal, intern en extern
- ▶ 4 Rilsan roosters (voor enkeledeurmodel)
- ▶ R290 versie beschikbaar
- ▶ Kan gemonteerd worden op draaibare wielen, betonnen sokkel of marine voetsteunen (beschikbaar als accessoire)
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor volle deurmodellen: bij +43°C
- ▶ Omgevingstemperatuur voor glazen deurmodellen: bij +32°C

ecostore



- ▶ **75 mm cyclopentane isolatie**
- ▶ Volledig A304 roestvrijstaal, intern en extern, uitgezonderd het bodem- en achterpaneel (modellen beschikbaar in A430, intern en extern)
- ▶ Achterpaneel in gegalvaniseerd staal
- ▶ 670/1430 liter laadcapaciteit
- ▶ Automatische ontdooiing
- ▶ Onderhoudsarme condenser voor de koelkast
- ▶ Verborgen verdamper
- ▶ Deurrubbers met isolatie op 3 plaatsen
- ▶ 3 Rilsan roosters (voor enkeledeurmodel)
- ▶ Kan gemonteerd worden op sokkel (marine voetsteunen/wielen beschikbaar als accessoire)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor volle deurmodellen: bij +43°C
- ▶ Omgevingstemperatuur voor glazen deurmodellen: bij +32°C
- ▶ 0/+6°C voor koelkasten

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore koel-en vrieskasten energiebesparing euro/jaar

ENERGIA · ЕНЕРГИЈА
ENERPEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1094-I

Het label is in overeenstemming met de EU-wetgeving 2015/1094 van de commissie op 5 mei 2015.

energiebesparing tot*
€ 830/jaar (vrieskast)
€ 300/jaar (koelkast)

350 kWh/annum

503 L Koelkast
0 L Vrieskast

5 40°C-40%
 Omgevingen
 Temperatuur (°C)
 Vochtigheid (%)

Label: efficiënt en een uitstekend resultaat

Altijd met de klant in gedachten.
 Het EU energielabel kan echt een verschil maken voor restaurateurs die bewust hun ideale koelkast of vrieskast kiezen, op basis van objectieve informatie die ze ter beschikking hebben (energieverbruik, netto volume, werkomstandigheden)

Energieklasse en jaarlijks verbruik
 Dit toont hoeveel elektriciteit het product verbruikt tijdens het jaar. Het helpt u uw energiefacturen beter in te schatten.

Het **NETTO volume** laat u toe beter te kunnen inschatten hoeveel toestellen en welke types aan te kopen.

De **data op het label** zijn berekend volgens de standaard methodologie en geeft u de werkelijke, bruikbare ruimte voor voedselbewaring.

Het label duidt aan of het product in staat is om op een correcte manier voeding te bewaren wanneer werkzaam onder verschillende omstandigheden.

Op het label staat

- **5: "heavy duty"**: werkt bij **40°C** omgevingstemperatuur en **40%** vochtigheid
- **4: "normal duty"**: werkt bij **30°C** omgevingstemperatuur en **55%** vochtigheid
- **3: "light duty"**: werkt bij **25°C** omgevingstemperatuur en **60%** vochtigheid

Energie-efficiëntie klasse



Energiekost (€/jaar)*

Besparing tussen klasse A en G (€/jaar)*

	A	B	C	D	E	F	G	Besparing tussen klasse A en G (€/jaar)*
Vrieskast	124	207	290	415	622	705	954	830
Koelkast	45	75	106	151	226	256	347	300



GROOT-BRITANNIË
 ECA (Enhanced Capital Allowance)



NEDERLAND
 EIA (Energy Investment Allowance)



DENEMARKEN
 GO'ENERGIMÆRK (The Danish Energy Saving Label)

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Koelkasten ecostore Touch R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE HP TOUCH KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 90 mm isolatie, 4 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: A Energy con: 350 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,19 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 740x861x2080 mm kg 146 m³ 1,41</p>	<p>727635 EST71FRCA</p>	<p>€ 6230,47</p>
<p>ECOSTORE TOUCH KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 581 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,19 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 139 m³ 1,41</p>	<p>727298 EST71FRC</p>	<p>€ 5983,27</p>
<p>ECOSTORE TOUCH KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1153 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,31 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 220 m³ 2,82</p>	<p>727304 EST142FRC</p>	<p>€ 8486,17</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Vrieskasten ecostore Touch R290

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE HP TOUCH VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 90 mm isolatie, 4 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1630 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,44 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 740x861x2080 mm kg 122 m³ 1,41</p>	<p>727636 EST71FFCA</p>	<p>€ 6879,37</p>	
<p>ECOSTORE TOUCH VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1871 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 150 m³ 1,41</p>	<p>727300 EST71FFC</p>	<p>€ 6477,67</p>	
<p>ECOSTORE TOUCH VRIESKAST 1430 lt, -22/-15°C, 2 deuren, touch screen, Frost Watch Control4, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rvs roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 3093 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,70 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 190 m³ 2,82</p>	<p>727306 EST142FFC</p>	<p>€ 9258,67</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Koelkasten ecostore Premium R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE HP PREMIUM KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: A Energy con: 350 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,18 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 740x885x2080 mm kg 140 m³ 1,48</p>	<p>727633 ESP71FRCA</p>	<p>€ 4994,47</p>
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 581 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 132 m³ 1,41</p>	<p>727310 ESP71FRC</p>	<p>€ 4716,37</p>
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur (links draaiend), Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 581 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 135 m³ 1,41</p>	<p>727311 ESP71FRLC</p>	<p>€ 4716,37</p>
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 2 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 872 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 497 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 139 m³ 1,48</p>	<p>727313 ESP72HRC</p>	<p>€ 5159,27</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Koelkasten ecostore Premium R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1153 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1037 0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 212 m³ 2,82</p>	<p>727320 ESP142FRC</p>	<p>€ 7291,37</p>	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 4 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1200 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1025 0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 215 m³ 2,82</p>	<p>727322 ESP144HRC</p>	<p>€ 8156,57</p>	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 670 lt, +2/+10°C, 1 glasdeur, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 945 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 503 0,30 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 146 m³ 1,41</p>	<p>727963 ESP71GRC</p>	<p>€ 5519,77</p>	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 1430 lt, +2/+10°C, 2 glasdeuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1883 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 1037 0,29 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 233 m³ 2,82</p>	<p>727965 ESP142GRC</p>	<p>€ 8692,17</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Koelkasten ecostore Premium

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, Frost Watch Control3, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R134a, R513a, R426a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 503 0,13 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 124 m³ 1,48</p>	727251 ESP71FRR	€ 4520,67
<p>ECOSTORE PREMIUM KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, Frost Watch Control3, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R134a, R513a, R426a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 1138 0,16 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 185 m³ 2,82</p>	727264 ESP142FRR	€ 7085,37



Vrieskasten ecostore Premium R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE HP PREMIUM VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1630 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,44 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 740x885x2080 mm kg 150 m³ 1,41</p>	727634 ESP71FFCA	€ 5447,67



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Vrieskasten ecostore Premium

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE PREMIUM VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, Frost Watch Control3, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R452a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 503 0,16 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 129 m³ 1,49</p>	<p>727257 ESP71FFR</p>	<p>€ 4839,97</p>



Dual koel-vrieskasten ecostore Premium R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE PREMIUM DUAL KOELKAST 330+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -2/+10°C, 2 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: F Energy con: 1160 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 415 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 160 m³ 1,41</p>	<p>727318 ESP72HDRC</p>	<p>€ 7301,67</p>
<p>ECOSTORE PREMIUM KOEL-VRIESKAST 330+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -22/-15°C, 2 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,66 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 159 m³ 1,41</p>	<p>727319 ESP72HDFC</p>	<p>€ 7414,97</p>
<p>ECOSTORE PREMIUM DUAL KOELKAST 670+670 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -2/+10°C, 2 deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1162 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1006 0,43 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 243 m³ 2,82</p>	<p>727326 ESP142FDRC</p>	<p>€ 9423,47</p>






3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022


Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Dual koel-vrieskasten ecostore Premium R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOEL-VRIESKAST 2x 670 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -22/-15°C, 2 deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Net Vol.: 1026 0,72 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 255 m³ 2,84</p>	<p>727327 ESPI42DFDC</p>	<p>€ 9557,37</p>	
<p>ECOSTORE PREMIUM DUAL KOELKAST 1000+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -6/-2°C (300 lt voor vis), 1 hele deur en 2 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, 4 kunststof 1/1-150GN bakken, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1600 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 953 0,47 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 256 m³ 2,82</p>	<p>727328 ESPI43DRFC</p>	<p>€ 10000,27</p>	
<p>ECOSTORE PREMIUM KOEL-VRIESKAST, 2 gescheiden zones -2/+10°C (1000 lt) en -22/-15°C (300 lt), 1 hele deur en 2 halve deuren, Frost Watch Control3, Optiflow, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 8 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,78 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 266 m³ 2,82</p>	<p>727329 ESPI43DFDC</p>	<p>€ 10000,27</p>	

Koelkasten ecostore R290

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 713 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 129 m³ 1,41</p>	<p>727464 REX71FRH</p>	<p>€ 3799,67</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Koelkasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 713 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 126 m³ 1,41</p>	<p>727846 RE471FN</p>	<p>€ 3181,67</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, 0/+6°C, 1 deur, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 713 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 128 m³ 1,41</p>	<p>727838 RE471FR</p>	<p>€ 2934,47</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 2 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 760 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 497 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 135 m³ 1,41</p>	<p>727826 REX72HR</p>	<p>€ 4252,87</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, +2/+10°C, 1 glasdeur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1091 KWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 503 0,23 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 141 m³ 1,41</p>	<p>727821 REX71GR</p>	<p>€ 4592,77</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Koelkasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, +2/+10°C, 1 glasdeur, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1091 KWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 503 0,23 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 138 m³ 1,41</p>	<p>727955 RE471GR</p>	<p>€ 4067,47</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1153 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1005 0,30 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 230 m³ 2,82</p>	<p>727466 REX142FRH</p>	<p>€ 5746,37</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1427 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,30 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 202 m³ 2,97</p>	<p>727847 RE4142FN</p>	<p>€ 5087,17</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, 0/+6°C, 2 deuren, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1427 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,30 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 200 m³ 2,82</p>	<p>727841 RE4142FR</p>	<p>€ 4850,27</p>	




3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Koelkasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 4 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1427 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,30 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 212 m³ 2,82</p>	<p>727831 REX144HR</p>	<p>€ 6632,17</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, +2/+10°C, 2 glasdeuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1920 KWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 1006 0,29 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2010 mm kg 225 m³ 2,82</p>	<p>727954 REX142GR</p>	<p>€ 7044,17</p>	
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, +2/+10°C, 2 glasdeuren, rvs AISI430 uitvoering, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1920 KWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 1006 0,29 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2010 mm kg 224 m³ 2,82</p>	<p>727956 RE4142GR</p>	<p>€ 6518,87</p>	

Koelkasten ecostore

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE KOELKAST 670 lt, -2/+10°C, 1 deur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R134a, R513a, R426a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 503 0,13 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 120 m³ 1,48</p>	<p>727275 REX71FRR</p>	<p>€ 3624,57</p>	

▶▶

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Koelkasten ecostore)

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE KOELKAST 1430 lt, -2/+10°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R134a, R513a, R426a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 1005 0,15 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 185 m³ 2,82</p>	<p>727285 REX142FRR</p>	<p>€ 5560,97</p>



Vrieskasten ecostore R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2868 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,51 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 142 m³ 1,41</p>	<p>727465 REX71FFH</p>	<p>€ 4345,57</p>
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, rvs AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 1935 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,44 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 740x860x2080 mm kg 142 m³ 1,46</p>	<p>727809 ERX71FFH</p>	<p>€ 4829,67</p>
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2869 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 503 0,51 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 122 m³ 1,41</p>	<p>727840 RE471FF</p>	<p>€ 3706,97</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Vrieskasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 2 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2890 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 497 0,51 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 147 m³ 1,41</p>	<p>727827 REX72HF</p>	<p>€ 4788,47</p>	
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -20/-15°C, 1 glasdeur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 3350 kWh/jaar Working cond: Light Duty (cl.3) Net Vol.: 503 0,59 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 128 m³ 1,41</p>	<p>727885 ERX71GF</p>	<p>€ 5324,07</p>	
<p>ECOSTORE VRIESKAST 1430 lt, -22/-15°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 4314 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,70 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 227 m³ 2,82</p>	<p>727467 REX142FFH</p>	<p>€ 7981,47</p>	
<p>ECOSTORE VRIESKAST 1430 lt, -22/-15°C, 2 deuren, rvs AISI430, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 4314 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,70 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 230 m³ 2,97</p>	<p>727843 RE4142FF</p>	<p>€ 5736,07</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Vrieskasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE VRIESKAST 1430lt (A430)(R290), -22/-15°C, 2 deuren, digitaal, IP21 waterdicht, rvs AISI 430 uitvoering, 75mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, 4 zwenkwielen, 2 met rem, koelmiddel R290, UK stekker</p> <p>Energy class: D Energy con: 4314 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,70 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2010 mm kg 232 m³ 2,82</p>	<p>727413 RE4142FFCG</p>	<p>€ 5849,37</p>
<p>ECOSTORE VRIESKAST 1430 lt, -22/-15°C, 4 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 4314 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1135 0,70 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 230 m³ 2,82</p>	<p>727833 REX144HF</p>	<p>€ 7291,37</p>



Vrieskasten ecostore

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R404a, R452a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 503 0,17 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 123 m³ 1,41</p>	<p>727279 REX71FFR</p>	<p>€ 3964,47</p>
<p>ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -20/-15°C, 1 glasdeur, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R404a, R452a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 503 0,25 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 122 m³ 1,41</p>	<p>727530 REX71GFR</p>	<p>€ 6405,57</p>



▶▶

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Vrieskasten ecostore)

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE VRIESKAST 1430 lt, -22/-15°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R404a, R452a, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 1135 0,21 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 201 m³ 2,82</p>	<p>727475 REX142FFR</p>	<p>€ 5869,97</p>



Dual koel-vrieskasten ecostore R290

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE DUAL KOELKAST 330+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -2/+10°C, 2 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: E Energy con: 1095 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 420 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 150 m³ 1,46</p>	<p>727828 REX72HDR</p>	<p>€ 6405,57</p>
<p>ECOSTORE KOEL-VRIESKAST 330+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -22/-15°C, 2 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, 4 zwenkwielen Ø50 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy con: 2700 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 415 0,66 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2050 mm kg 158 m³ 1,41</p>	<p>727780 ERX72HDDC</p>	<p>€ 6529,17</p>
<p>ECOSTORE DUAL KOELKAST 670+670 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -2/+10°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1427 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1006 0,43 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 232 m³ 2,82</p>	<p>727834 REX142FDR</p>	<p>€ 7888,77</p>



▶▶

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Dual koel-vrieskasten ecostore R290)

Omschrijving	Code	EUR
<p>ECOSTORE KOEL-VRIESKAST 2x 670 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -22/-15°C, 2 deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 6 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>Energy con: 3583 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 1006 0,72 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 246 m³ 2,82</p>	<p>727835 REX142FDD</p>	<p>€ 8012,37</p>
<p>ECOSTORE DUAL KOELKAST 1000+300 lt, 2 gescheiden zones -2/+10°C en -6/-2°C (300 lt voor vis), 1 hele deur en 2 halve deuren, rvs AISI304, 75 mm isolatie, 4 rilsan roosters 2/1GN, 4 kunststof 1/1-150GN bakken, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1600 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 953 0,47 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1441x835x2050 mm kg 258 m³ 2,82</p>	<p>727836 REX143FDF</p>	<p>€ 9742,77</p>



ecostore accessoires: Roosters, containers en geleiders

Omschrijving	Code	EUR
<p>RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten</p> <p>WxDxH 530x640x20 mm kg 3 m³ 0,01</p>	<p>881016 GRIGLSS21</p>	<p>€ 81,37</p>
<p>RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten</p> <p>WxDxH 530x650x40 mm kg 1,50 m³ 0,01</p>	<p>881018 GRIGLIA304</p>	<p>€ 101,97</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (ecostore accessoires: Roosters, containers en geleiders)

Omschrijving	Code	EUR	
2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 15x620x20 mm kg 0,59	881021 GUIDEINO	€ 40,17	
RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x60 mm kg 2,03 m³ 0,01	881004 GRIGLIA21	€ 40,17	
RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x40 mm kg 3 m³ 0,01	881020 GRIGLIAP	€ 60,77	
RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x15 mm kg 3,10 m³ 0,01	881042 RAC49	€ 277,07	
BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600 mm, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 100x100x1260 mm kg 13 m³ 0,04	881003 KITPASS	€ 1337,97	
GELEIDERSET voor BAKKERIJPLATEN 400x600 mm, 20 paar geleiders met geleidersteun, voor 1430 lt kast WxDxH 100x100x1260 mm kg 41 m³ 0,50	880333 KITPASS2M	€ 2213,47	





3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (ecostore accessoires: Roosters, containers en geleiders)

Omschrijving	Code	EUR
5 GELEIDERSETS VOOR BAKKERIJNORM 400x600mm, passend op bakkerijnorm rek 881003 WxDxH 624x47x19,2 mm kg 3	880235 KGUIDP	€ 359,47
RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x330x150 mm kg 2 m ³ 0,04	881043 RAC50	€ 50,47
RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x150 mm kg 2 m ³ 0,07	881047 WBASK	€ 112,27
SET van 3 RILSAN TUSSENROOSTERS, voor 1430 liter Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 250x530x30 mm kg 1,63 m ³ 0,01	881044 SET3GR14	€ 71,07
KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem WxDxH 325x530x160 mm kg 3,17 m ³ 0,03	880705 RAC40	€ 91,67
RVS VLEESRAIL met 4 S-haken, voor 2/1GN Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x40 mm kg 5 m ³ 0,03	881019 GANCM	€ 369,77



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore accessoires: Opstelling

Omschrijving	Code	EUR
VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten WxDxH 45x270x150 mm kg 1 m ³ 0,01	880324 DPEDAL	€ 81,37
4 ZWENKWIELEN Ø125 mm, 2 met rem, voor Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen WxDxH 100x100x180 mm kg 5 m ³ 0,02	881002 K4SW2B	€ 287,37
2 VOETPEDALEN voor handenvrij openen, voor 2-deurs Ecostore koel- en vrieskasten WxDxH 150x270x150 mm kg 2 m ³ 0,01	881033 PEDAL14	€ 235,87
WIELENSET, 4 kleine zwenkwieLEN Ø50 mm, 2 met rem, voor Ecostore kasten. Niet voor remote modellen WxDxH 60x100x70 mm kg 6 m ³ 0,03	881035 K4SWC	€ 163,77
KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten WxDxH 20x10x10 mm kg 2 m ³ 0,08	880248 SPECOS	€ 235,87
WIELENSET, 6 kleine zwenkwieLEN Ø50 mm, 2 met rem, voor 1430 lt Ecostore kasten. Niet voor remote modellen WxDxH 100x100x50 mm kg 4 m ³ 0,01	880340 K6SWC	€ 112,27



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

ecostore accessoires: Overig

Omschrijving	Code	EUR
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Prostore 500

- ▶ 600 mm breed en 700 mm diep voor een perfecte uitlijning met statische voorbereiding en gekoelde lades
- ▶ Bruto capaciteit - 470 liter
- ▶ Frost watch control (om de frequentie en duur van het ontdooien te optimaliseren)
- ▶ Onderhoudsvrije condenser voor koelkast
- ▶ LED-verlichting
- ▶ Verwarmd deurkader op diepvriesmodellen
- ▶ Verhoogde verdampers
- ▶ Drievaksdeurrubber (voor de beste isolatie)



- ▶ Zowel inwendig als uitwendig volledig van roestvrijstaal AISI 304, behalve de gegalvaniseerde achterwand
- ▶ Rilsan roosters 520x442mm
- ▶ Isolatie cyclopentaan (koolwaterstofgas)
- ▶ R290 natuurlijk koelmiddel, op bepaalde modellen
- ▶ Standaard stevige voetpedaal, op bepaalde modellen
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Koelkast met glazen deur beschikbaar
- ▶ Omgevingstemperatuur voor modellen met volle deur: 43°C (32°C voor model met glazen deur)
- ▶ Uitvoering type Premium

Prostore 800

- ▶ 900 mm breed en 700 mm diep voor perfecte uitlijning met tafels
- ▶ Bruto capaciteit - 720 liter
- ▶ Frost watch control (om de frequentie en duur van het ontvriezen te optimaliseren)
- ▶ Onderhoudsvrije condenser voor koelkast
- ▶ Interne LED-verlichting
- ▶ Verwarmd deurkader op diepvriesmodellen
- ▶ Verhoogde verdampers
- ▶ Drievaksdeurrubber (voor de beste isolatie)





- ▶ Zowel inwendig als uitwendig volledig van roestvrijstaal AISI 304, behalve de gegalvaniseerde achterwand
- ▶ Rilsan roosters 700x530 mm
- ▶ Isolatie cyclopentaan (koolwaterstofgas)
- ▶ R290 natuurlijk koelmiddel, op bepaalde modellen
- ▶ Standaard stevige voetpedaal, op bepaalde modellen
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht)
- ▶ Omgevingstemperatuur voor modellen met volle deur: 43°C
- ▶ Uitvoering type Premium

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Waarom kiezen voor Prostore 500 en Prostore 800?

Optimaliseer de indeling van jouw keuken

700 mm diep: Prostore past
perfect bij alle tafels



Prostore 500:

Een slimme aanvulling op het cook & chillproces

Verplaats de mobiele gastronommlade
makkelijk van de ovens naar de
snelkoeler en dan in de koelkast of
diepvriezer.



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Prostore 500: volledig geïntegreerd in het cook & chillproces



1 - Bereiden

Het omvangrijke gamma Electrolux combi-ovens is ideaal voor de initiële bereiding van uw maaltijden, van koken over bakken en roosteren tot grillen.

2 - Snelkoelen/-vriezen

Het snelkoelproces impliceert een snelle vermindering van de kerntemperatuur van het bereid voedsel van 70°C naar 3°C in minder dan 90 minuten, of van 70°C tot -18°C in 240 minuten (bij invriezen).

3 - Bewaren

In een geïntegreerd Electrolux systeem begint bewaren onmiddellijk na het snelkoelproces. Gekoelde Voeding kan tot maximum 5 dagen op een gekoelde plaats bewaard blijven, diepgevoren voeding in een diepvriesruimte tot 1 jaar.

4 - Regenereren en verdelen

Het regenereren van voedsel gebeurt net voor het in distributie gaat. De Electrolux combi-ovens voltooien dit proces in ongeveer 7 à 10 minuten, afhankelijk van de dikte van het voedsel.

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Prostore koel- en vrieskasten 470 liter (R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>PROSTORE KOELKAST 470 lt, 0/+10°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 473 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,18 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 117 m³ 1,05</p>	<p>691344 PS04R1FHC</p>	<p>€ 4809,07</p>	
<p>PROSTORE KOELKAST 470 lt, 0/+10°C, links draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 473 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,18 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 117 m³ 1,05</p>	<p>691345 PS04R1FLHC</p>	<p>€ 4809,07</p>	
<p>PROSTORE KOELKAST 470 lt, 0/+10°C, rechts draaiende glasdeur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 762 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,21 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 127 m³ 1,05</p>	<p>691346 PS04R1GHHC</p>	<p>€ 5972,97</p>	
<p>PROSTORE KOELKAST 470 lt, 0/+10°C, 2 rechts draaiende halve deuren, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 4 rilsan roosters 442x520 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 473 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,18 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 119 m³ 1,08</p>	<p>691348 PS04R2FHC</p>	<p>€ 5705,17</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Prostore koel- en vrieskasten 470 liter (R290))

Omschrijving	Code	EUR	
<p>PROSTORE VRIESKAST 470 lt, -22/-15°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2100 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,41 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 125 m³ 1,06</p>	<p>691352 PS04F1FHC</p>	<p>€ 5344,67</p>	
<p>PROSTORE VRIESKAST 470 lt, -22/-15°C, links draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2100 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,41 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 125 m³ 1,08</p>	<p>691353 PS04F1FLHC</p>	<p>€ 5334,37</p>	
<p>PROSTORE VRIESKAST 470 lt, -22/-15°C, 2 rechts draaiende halve deuren, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 4 rilsan roosters 442x520 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2100 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 317 0,41 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 130 m³ 1,06</p>	<p>691354 PS04F2FHC</p>	<p>€ 6199,57</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Prostore koel- en vrieskasten 720 liter (R290)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>PROSTORE KOELKAST 720 lt, 0/+10°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: B Energy con: 506 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,17 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 144 m³ 1,57</p>	<p>691349 PS06R1FHC</p>	<p>€ 4932,67</p>	
<p>PROSTORE KOELKAST 720 lt, 0/+10°C, links draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: B Energy con: 506 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,17 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 147 m³ 1,67</p>	<p>691350 PS06R1FLHC</p>	<p>€ 4932,67</p>	
<p>PROSTORE KOELKAST 720 lt, 0/+10°C, 2 rechts draaiende halve deuren, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 4 rilsan roosters 700x520 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: B Energy con: 506 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,17 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 157 m³ 1,57</p>	<p>691351 PS09R2FHC</p>	<p>€ 5828,77</p>	
<p>PROSTORE VRIESKAST 720 lt, -22/-15°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2655 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,45 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 150 m³ 1,57</p>	<p>691355 PS09F1FHC</p>	<p>€ 5447,67</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Prostore koel- en vrieskasten 720 liter (R290))

Omschrijving	Code	EUR	
<p>PROSTORE VRIESKAST 720 lt, -22/-15°C, links draaiende deur, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,45 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x665x2112 mm kg 151 m³ 1,66</p>	<p>691356 PS09F1FHCL</p>	<p>€ 5447,67</p>	
<p>PROSTORE VRIESKAST 720 lt, -22/-15°C, 2 rechts draaiende halve deuren, Frost Watch Control, Optiflow, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 4 rilsan roosters 700x520 mm, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 2655 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 510 0,45 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 125 m³ 1,57</p>	<p>691358 PS09F2FHC</p>	<p>€ 6148,07</p>	

Prostore koel- en vrieskasten 470 liter (CO2)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>PROSTORE KOELKAST 470 lt, 0/+10°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel, REMOTE</p> <p>0,14 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 105 m³ 1,08</p>	<p>691340 PS04R1FRCO2</p>	<p>€ 5715,47</p>	
<p>PROSTORE VRIESKAST 470 lt, -22/-15°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 442x520 mm, voetpedaal, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 265 0,16 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 600x700x2040 mm kg 108 m³ 1,05</p>	<p>691342 PS04F1FRCO2</p>	<p>€ 6271,67</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Prostore koel- en vrieskasten 720 liter (CO2)

Omschrijving	Code	EUR
<p>PROSTORE KOELKAST 720 lt, 0/+10°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control3, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel, REMOTE</p> <p>0,14 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 133 m³ 1,53</p>	<p>691341 PS06R1FRCO2</p>	<p>€ 5808,17</p>
<p>PROSTORE VRIESKAST 720 lt, -22/-15°C, rechts draaiende deur, Frost Watch Control, rvs AISI304, 65 mm isolatie, 5 rilsan roosters 700x520 mm, voetpedaal, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel, REMOTE</p> <p>0,17 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 900x700x2040 mm kg 136 m³ 1,57</p>	<p>691343 PS09F1FRCO2</p>	<p>€ 6364,37</p>



Inrij en doorrij koelkasten

Omschrijving	Code	EUR
<p>INRIJ KOELKAST 750 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881521), koelmiddel R290</p> <p>0,33 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 750x816x2101 mm kg 142 m³ 1,63</p>	<p>725095 RI075R1F</p>	<p>€ 6663,07</p>
<p>INRIJ KOELKAST 750 L, +2/+10°C, glasdeur, geventileerd, digitaal, verlichting, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881521), koelmiddel R290</p> <p>0,37 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 750x810x2100 mm kg 151 m³ 1,71</p>	<p>725096 RI075R1G</p>	<p>€ 7188,37</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Inrij en doorrij koelkasten)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>INRIJ KOELKAST 750 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881521), REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel R134a, R513a of R426a</p> <p>0,13 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 750x816x2101 mm kg 148 m³ 1,55</p>	<p>725097 RI075R1FR</p>	<p>€ 6477,67</p>	
<p>DOORRIJ KOELKAST 750 L, +2/+10°C, roestvrijstalen deur en glasdeur, geventileerd, digitaal, verlichting, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881521), koelmiddel R290</p> <p>0,37 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 750x832x2101 mm kg 168 m³ 1,71</p>	<p>725098 RI075R2FGT</p>	<p>€ 8115,37</p>	
<p>INRIJ KOELKAST 930 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of Skyline beladingswagen 20x 1/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,33 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 750x986x2111 mm kg 167 m³ 1,61</p>	<p>725094 RI093RE1F</p>	<p>€ 8146,27</p>	
<p>INRIJ KOELKAST 930 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of Skyline beladingswagen 20x 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel R134a, R513a of R426a</p> <p>0,13 ElekW 220-240 V 1 50-60 Hz WxDxH 750x986x2111 mm kg 148 m³ 1,61</p>	<p>725104 RI093RE1FR</p>	<p>€ 7971,17</p>	
<p>INRIJ KOELKAST 1630 L, +2/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 2/1GN regaalwagen of Skyline beladingswagen 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,50 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1021x1175x2273 mm kg 210 m³ 3,41</p>	<p>725099 RI16R1FR</p>	<p>€ 9856,07</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Inrij en doorrij koelkasten)

Omschrijving	Code	EUR
<p>INRIJ KOELKAST 1630 L, +2/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 2/1GN regaalwagen of Skyline beladingwagen 2/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel R134a, R513a of R426a</p> <p>0,23 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1021x1175x2273 mm kg 195 m³ 3,18</p>	<p>725101 R116R1FR</p>	<p>€ 9969,37</p>
<p>INRIJ KOELKAST 1630 L, +2/+10°C, glasdeur, geventileerd, digitaal, verlichting, voor standaard 2/1GN regaalwagen of Skyline beladingwagen 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,58 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1021x1175x2273 mm kg 235 m³ 3,59</p>	<p>725102 R116R1G</p>	<p>€ 10443,17</p>
<p>DOORRIJ KOELKAST 1630 L, +2/+10°C, 1 roestvrijstalen deur en 1 glasdeur, geventileerd, digitaal, verlichting, voor standaard 2/1GN regaalwagen of Skyline beladingwagen 2/1GN, koelmiddel R290</p> <p>0,50 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1021x1249x2272 mm kg 235 m³ 3,79</p>	<p>725103 R116R2FGT</p>	<p>€ 11359,87</p>



Inrij en doorrij koelkasten (CO2)

Omschrijving	Code	EUR
<p>INRIJ KOELKAST 750 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of speciale 2/1GN regaalwagen (881521), REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,13 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 750x816x2101 mm kg 148 m³ 1,55</p>	<p>725158 R1075R1FRC</p>	<p>€ 7138,09</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Inrij en doorrij koelkasten (CO2))

Omschrijving	Code	EUR
<p>INRIJ KOELKAST 930 L, 0/+10°C, roestvrijstalen deur, geventileerd, digitaal, voor standaard 1/1GN regaalwagen of Skyline beladingwagen 20x 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,13 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 750x986x2109 mm kg 148 m³ 1,61</p>	<p>725160 RI093RE1FRC</p>	<p>€ 8780,59</p>



Accessoires voor inrij en doorrij koelkasten

Omschrijving	Code	EUR
<p>BELADINGWAGEN voor 20x 1/1-40GN, 63 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 20x 1/1GN en SkyChill blastchiller 100-85 kg</p> <p>WxDxH 545x790x1700 mm kg 57 m³ 0,95</p>	<p>922753 TRRA201163C</p>	<p>€ 2244,37</p>
<p>BANQUET BELADINGWAGEN voor 92 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, voor SkyLine oven 20x 2/1GN en SkyChill blastchiller 200-170 kg</p> <p>WxDxH 700x986x1711 mm kg 97 m³ 1,48</p>	<p>922760 TRBA92PL2021C</p>	<p>€ 4233,30</p>
<p>REGAALWAGEN voor 17x 2/1GN of 34x 1/1GN, 75 mm geleiderafstand, roestvrijstalen buisframe</p> <p>WxDxH 657x737x1590 mm kg 23 m³ 0,84</p>	<p>361258 CTR172</p>	<p>€ 678,77</p>
<p>REGAALWAGEN voor 17x 2/1GN of 34x 1/1GN, RUIMTEBESPAREND, 75 mm geleiderafstand, roestvrijstalen buisframe, lege regaalwagens kunnen in elkaar geschoven worden</p> <p>WxDxH 660x737x1595 mm kg 26 m³ 0,82</p>	<p>361260 CTR172SS</p>	<p>€ 988,80</p>



▶▶

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Accessoires voor inrij en doorrij koelkasten)

Omschrijving	Code	EUR
GEISOLEERDE BODEMPLAAT MET 2 INRIJPLATEN, voor doorrij koelkast 750 lt WxDxH 750x1802x52 mm kg 12 m ³ 0,07	881279 FSCHP750	€ 1595,47
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77







Koel- en vrieskasten 400 liter (R600a, R290)

Omschrijving	Code	EUR
KOELKAST 400 lt, 0/+10°C, roestvrijstaal met glasdeur, plaatverdamer met ventilator, led verlichting, 4 geplastificeerde roosters 600x400 mm, koelmiddel R600a 0,13 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 701x641x1766 mm kg 89 m ³ 0,98	730046 R04PVG4	€ 2213,47
KOELKAST 400 lt, 0/+10°C, wit met glasdeur, plaatverdamer met ventilator, led verlichting, 4 geplastificeerde roosters 600x400 mm, koelmiddel R600a 0,13 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 701x641x1654 mm kg 87 m ³ 0,97	730047 R04PVGW	€ 2069,27
KOELKAST 400 lt, 0/+10°C, roestvrijstaal, plaatverdamer met ventilator, 4 geplastificeerde roosters 600x400 mm, koelmiddel R600a 0,13 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 701x633x1766 mm kg 80 m ³ 0,99	730055 R04PVF4	€ 2048,67



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Koel- en vrieskasten 400 liter (R600a, R290))

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELKAST 400 lt, 0/+10°C, wit, plaatverdamer met ventilator, 4 geplastificeerde roosters 600x400 mm, koelmiddel R600a</p> <p>0,13 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 700x620x1645 mm kg 74 m³ 0,95</p>	<p>730056 R04PVFW</p>	<p>€ 1883,87</p>	
<p>KOELKAST 400 lt, -2/+8°C, roestvrijstaal, geventileerd, 4 geplastificeerde roosters 600x400 mm, koelmiddel R290</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 701x633x1766 mm kg 95 m³ 1,02</p>	<p>730048 R04NVF4</p>	<p>€ 2481,27</p>	
<p>VIS KOELKAST 400 lt, -6/+6°C, roestvrijstaal, geventileerd, 5 kunststof bakken 600x400x210 mm, koelmiddel R290</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 701x633x1766 mm kg 100 m³ 0,98</p>	<p>730049 R04NVF4F</p>	<p>€ 3119,87</p>	
<p>VRIESKAST 400 lt, -24/-15°C, roestvrijstaal, statische koeling met 4 vaste verdamperroosters 600x400 mm, koelmiddel R290</p> <p>0,37 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 700x620x1755 mm kg 88 m³ 0,98</p>	<p>727862 R04FSF4</p>	<p>€ 2460,67</p>	
<p>VRIESKAST 400 lt, -24/-15°C, wit, statische koeling met 4 vaste verdamperroosters 600x400 mm, koelmiddel R290</p> <p>0,37 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 700x620x1645 mm kg 84 m³ 0,96</p>	<p>727863 R04FSFW</p>	<p>€ 2337,07</p>	
<p>VRIESKAST 400 lt, -22/-15°C, wit met glasdeur, statische koeling met 4 vaste verdamperroosters 600x400 mm, verlichting, koelmiddel R290</p> <p>0,53 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 700x620x1645 mm kg 101 m³ 0,93</p>	<p>727864 R04FSGGW</p>	<p>€ 2573,97</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

Accessoires voor 400 liter koel- en vrieskasten

Omschrijving	Code	EUR
PVC CONTAINER MET GEPERFOREERDE INLEGBODEM voor 400 liter koelkasten WxDxH 400x600x210 mm kg 4 m ³ 0,06	881072 RAC55	€ 153,47
2 WIT GEPLASTIFICEERDE ROOSTERS voor 400 liter koelkasten WxDxH 410x600x2 mm kg 3,65 m ³ 0,02	880292 GRIGL400	€ 71,07
3 RILSAN ROOSTERS voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster WxDxH 410x600x2 mm kg 5 m ³ 0,03	880131 K3GRW	€ 81,37
3 HOUTEN ROOSTERS voor 400 liter wijnkoelkast, 6 flessen per rooster WxDxH 290x600x27 mm kg 4 m ³ 0,02	880187 GRWD400	€ 616,97
SET VAN 4 ZWENKWIJLEN, 2 MET REM, voor 400 liter koel-vrieskasten WxDxH 140x85x155 mm kg 7 m ³ 0,02	880348 KWHL400	€ 143,17
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel- en vrieskasten 160 liter (R600a)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELKAST 160 lt, +2/+10°C, grijs met roestvrijstalen deur, onderbouw of vrijstaand, 30 mm isolatie, plaatverdamer met ventilator, 2 geplastificeerde roosters 527x410 mm, 1 geplastificeerd bodemrooster 475x175 mm, koelmiddel R600a</p> <p>0,11 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x637x850 mm kg 44 m³ 0,40</p>	<p>727788 RUCR16X16</p>	<p>€ 1307,07</p>	
<p>KOELKAST 160 lt, +2/+10°C, wit, onderbouw of vrijstaand, 30 mm isolatie, plaatverdamer met ventilator, 2 geplastificeerde roosters 527x410 mm, 1 geplastificeerd bodemrooster 475x175 mm, koelmiddel R600a</p> <p>0,11 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x637x850 mm kg 45 m³ 0,44</p>	<p>727790 RUCR16W16</p>	<p>€ 1245,27</p>	
<p>KOELKAST 160 lt, +2/+10°C, grijs met glasdeur, onderbouw of vrijstaand, 30 mm isolatie, plaatverdamer met ventilator, 2 rilsan roosters 527x410 mm, 1 rilsan bodemrooster 475x175 mm, koelmiddel R600a</p> <p>0,11 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x637x850 mm kg 48 m³ 0,50</p>	<p>727789 RUCR16G1V6</p>	<p>€ 1245,27</p>	
<p>KOELKAST 160 lt, +2/+10°C, wit met glasdeur, onderbouw of vrijstaand, 30 mm isolatie, plaatverdamer met ventilator, 2 geplastificeerde roosters 527x410 mm, 1 geplastificeerd bodemrooster 475x175 mm, koelmiddel R600a</p> <p>0,11 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 600x637x850 mm kg 53 m³ 0,40</p>	<p>727791 RUCR16W1V6</p>	<p>€ 1183,47</p>	
<p>VRIESKAST 120 lt, -20/-15°C, wit, roestvrijstalen bovenblad, onderbouw of vrijstaand, 55 mm isolatie, statische koeling met 3 verdamperroosters, koelmiddel R600a</p> <p>0,09 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 598x618x825 mm kg 45 m³ 0,49</p>	<p>727792 RUCF16W1C6</p>	<p>€ 1317,37</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten


◀◀ (Koel- en vrieskasten 160 liter (R600a))

Omschrijving	Code	EUR
VRIESKAST 120 lt, -20/-15°C, grijs, roestvrijstalen deur en bovenblad, onderbouw of vrijstaand, 55 mm isolatie, statische koeling met 3 verdamperroosters, koelmiddel R600a 0,09 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 598x618x825 mm kg 44 m ³ 0,49	727793 RUCF16X1C6	€ 1379,17



Accessoires voor 160 liter koel- en vrieskasten

Omschrijving	Code	EUR
STAPELSET voor witte 160 liter koelkasten, maximaal 1 glasdeur koelkast WxDxH 640x600x25 mm kg 2,50 m ³ 0,01	880148 STAC160UC	€ 122,57
STAPELSET voor grijs-roestvrijstalen 160 liter koelkasten, maximaal 1 glasdeur koelkast WxDxH 0,1x0,1x0,1 mm kg 1 m ³ 0,06	880146 STAC160UCS	€ 112,27
3 RILSAN DRAADMANDEN voor 160 liter vrieskast WxDxH 455x350x160 mm kg 2,44 m ³ 0,07	880189 K3CEST	€ 112,27
3 GRIJS GEPLASTIFICEERDE ROOSTERS voor 160 liter grijze en rvs koelkast, 2 tussenroosters en 1 bodemrooster WxDxH 527x410x8,5 mm kg 3,62 m ³ 0,01	881209 3GR160UC	€ 91,67



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Wine Line koelkasten

Omschrijving	Code	EUR
<p>WIJNKOELKAST, +6/+18°C, capaciteit 50 flessen (0,75 l), zwarte uitvoering, rookglasdeur, OptiflowGentle geventileerd, led verlichting, 4 houten rekken, koelmiddel R600a, compressor met variabele snelheid</p> <p>Energy class: G Energy con: 130 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 146 0,10 ElekW 220 V 1N 50 Hz WxDxH 595x573x820 mm kg 55 m³ 0,39</p>	<p>720008 WC50BK1Z</p>	<p>€ 1379,17</p>
<p>WIJNKOELKAST, +5/+22°C, capaciteit 170 flessen (0,75 l), zwarte uitvoering, rookglasdeur, OptiflowGentle geventileerd, led verlichting, 6 houten rekken, koelmiddel R600a, compressor met variabele snelheid.</p> <p>Energy class: G Energy con: 175 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 368 0,20 ElekW 220-240 V 1N 50 Hz WxDxH 595x595x1850 mm kg 96 m³ 0,95</p>	<p>720010 WC170BKMZ</p>	<p>€ 2821,17</p>
<p>WIJNKOELKAST, +5/+22°C, capaciteit 170 flessen (0,75 l), roestvrijstalen uitvoering, rookglasdeur, OptiflowGentle geventileerd, led verlichting, 6 houten rekken, koelmiddel R600a, compressor met variabele snelheid</p> <p>Energy class: G Energy con: 175 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 368 0,20 ElekW 220-240 V 1N 50 Hz WxDxH 595x595x1850 mm kg 96 m³ 0,95</p>	<p>720011 WC170SSMZ</p>	<p>€ 3016,87</p>



Accessoires voor Wine Line koelkasten

Omschrijving	Code	EUR
<p>HOUTEN REK voor 50 flessen wijnkoelkast</p> <p>WxDxH 521x443x25 mm kg 1</p>	<p>880550 WS50</p>	<p>€ 153,47</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Accessoires voor Wine Line koelkasten)

Omschrijving	Code	EUR
HOUTEN DISPLAY REK voor 170 flessen wijnkoelkast WxDxH 523x230x15 mm kg 1,07 m ³ 0,01	880551 WS170D	€ 163,77
HOUTEN REK voor 170 flessen wijnkoelkast WxDxH 510x392x15 mm kg 2 m ³ 0,01	880554 WS170	€ 163,77
KOOLSTOF FILTER voor 170 en 300 flessen wijnkoelkast kg 0,20	880561 CHFT170	€ 81,37



Ontdooikasten R290

Omschrijving	Code	EUR
ONTDOOIKAST 670 liter, Standaard configuratie, capaciteit 20-80 kg van -21/-18°C naar 0/+10°C, 4 ontdooi cycli, rechtsdraaiende deur, rvs AISI304 uitvoering, geventileerd, digitaal, verrijdbaar, koelmiddel R290, incl. 10 rvs roosters 2/IGN en een rvs lekbak 1,73 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 710x835x2090 mm kg 188 m ³ 1,52	725149 TC671HDC	€ 6446,77



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Accessoires voor ontdooikasten

Omschrijving	Code	EUR
VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten WxDxH 45x270x150 mm kg 1 m ³ 0,01	880324 DPEDAL	€ 81,37
4 ZWENKWIELEN Ø125 mm, 2 met rem, voor Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen WxDxH 100x100x180 mm kg 5 m ³ 0,02	881002 K4SW2B	€ 287,37
RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x640x20 mm kg 3 m ³ 0,01	881016 GRIGLSS21	€ 81,37
RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 530x650x40 mm kg 1,50 m ³ 0,01	881018 GRIGLIA304	€ 101,97
2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten WxDxH 15x620x20 mm kg 0,59	881021 GUIDEINO	€ 40,17
GELEIDERREK voor 15 stuks 2/1GN roosters, voor ontdooikast WxDxH 100x100x1260 mm kg 13 m ³ 0,04	881290 SUPTH15EU	€ 153,47



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieskasten

◀◀ (Accessoires voor ontdooikasten)

Omschrijving	Code	EUR
GELEIDERREK voor 10 stuks 2/1GN roosters, voor ontdooikast WxDxH 100x100x1260 mm kg 13 m ³ 0,04	881291 SUPTW10EU	€ 153,47
GEPERFOREERDE ACHTERWAND/LUCHTGELEIDER voor ontdooikast met geleiderrek voor 15 roosters WxDxH 528x57x1270 mm kg 5,50 m ³ 0,08	881201 BFLTHW15	€ 277,07
GEPERFOREERDE ACHTERWAND/LUCHTGELEIDER voor ontdooikast met geleiderrek voor 10 roosters WxDxH 528x57x1270 mm kg 5,50 m ³ 0,08	881202 BFLTHW10	€ 328,57
CONDENS OPVANGBAK, roestvrijstaal, voor ontdooikast met geperforeerde achterwand WxDxH 553x704x33 mm kg 4 m ³ 0,02	881206 DPANTW	€ 194,67
CONDENS OPVANGBAK, roestvrijstaal, voor ontdooikast WxDxH 553x704x34 mm kg 4 m ³ 0,02	881203 CTRTHW	€ 143,17
Externe deurhandel t.b.v. een ontdooikast WxDxH 57x47x300 mm kg 1,50	881255 TWHNDL	€ 40,17

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore^{HP} Premium. Creëer uw eigen oplossing! Koelwerkbank

Standaard modellen met werkblad

710001



€ 4.369,00

710028



€ 5.089,00

710062



€ 5.939,00

Remote modellen met werkblad

710003



€ 4.179,00

710030




€ 4.899,00

710064



€ 5.769,00

Optioneel aan te passen (meerkost)



2 lades
2x ½
€ 889,00



3 lades
3x ½
€ 1.139,00



Lade voor flessen
1x½ + 1x¾
€ 889,00

Lades



Modellen zonder werkblad
standaard en remote

2 compartimenten - € 419
3 compartimenten - € 509
4 compartimenten - € 599



Modellen met werkblad met
muurboord standaard en remote

2 compartimenten - € 419
3 compartimenten - € 509
4 compartimenten - € 599

710031

Koelunit rechts



€ 5.449,00

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore^{HP} Premium. Creëer uw eigen oplossing!

Vrieswerkbank

Standaard modellen met werkblad

710094



€ 5.579,00

710099



€ 6.299,00

Remote modellen met werkblad

710096



€ 4.849,00

710101



€ 5.579,00

Optioneel aan te passen (meerkost)



Lades

2 lades
2x ½
€ 889,00



3 lades
3x ½
€ 1.139,00



Lade voor flessen
1x½ + 1x¾
€ 889,00



Modellen zonder werkblad
standaard en remote

2 compartimenten - € 419
3 compartimenten - € 509
4 compartimenten - € 599



Modellen met werkblad met muurboord
standaard en remote

2 compartimenten - € 419
3 compartimenten - € 509
4 compartimenten - € 599

710102

Koelunit rechts



€ 6.659,00

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ecostore^{HP} Premium extra kwaliteit

Elk detail van de **ecostore^{HP} Premium** is ontworpen voor de beste resultaten



capaciteit

extra voedselveiligheid met Optiflow

Voeding blijft langer vers dankzij de Optiflow slimme luchtcirculatie. Klimaatklasse 5 betekent uitstekende resultaten, zelfs in de warmste, meest veeleisende keukens



extra besparingen met klasse A

Energie-efficiëntie klasse A maakt echt een verschil op uw energierekening. Bespaar tot € 480/jaar aan energie en verdien uw investering snel terug. Vraag uw Electrolux expert om te berekenen hoeveel u kan bespaaren voor uw zaak



Eenvoudig te installeren

ecostoreHP levert een constant resultaat en is eenvoudig te installeren. Met dit gamma bespaart u ook plaats, want het is niet langer nodig om vrije ruimte rondom het toestel te voorzien. De toestellen hebben ventilatie aan de voorzijde dankzij de Torenopstelling van de koelunit



* potentiële energiebesparing gebaseerd op de EU wetgeving label, verkregen door vergelijking van klasse G koelwerkbanken met gelijkaardige werkbanken in klasse A (met een gemiddelde EU energiekost van € 0,21/kWh en een nettovolume van 310)

** in vergelijking met gelijkaardige 3-deurs gekoelde werkbanken op de markt

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken



extraA capaciteit

50 liter** extra netto volume betekent 20% meer opslagcapaciteit dan bij vergelijkbare werkbanken



+ 50 liter



extraA aan te passen

Met ontelbare opties kan Electrolux u precies de werkbank geven die u nodig heeft. Vraag een Electrolux Partner om uw ideale oplossing samen te stellen



extraA duurzaam

Betere resultaten en een zuiver geweten. ecostore HP Premium gebruikt R290, een minder agressief en meer milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele koelgassen







extraA design

Pronk met uw keuken! Het ergonomische design van de ecostore HP Premium ziet er geweldig uit en is eenvoudig te installeren, zowel vrijstaand als geïntegreerd in de statische voorbereiding van Electrolux Professional



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 456 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 119 m³ 1,13</p>	<p>710001 EH2HBAA</p>	<p>€ 4500,07</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 456 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 116 m³ 1,14</p>	<p>710004 EH2HDAA</p>	<p>€ 4870,87</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 149 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 127 m³ 1,14</p>	<p>710006 EH2HBAB</p>	<p>€ 5365,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 134 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 133 m³ 1,09</p>	<p>710010 EH2HBAC</p>	<p>€ 5612,47</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 641 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 124 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 155 m³ 1,35</p>	<p>710018 EH2HB3B</p>	<p>€ 6240,77</p>
<p>KOELWERKBANK GP PREMIUM, 290 L, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 683 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 94 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 143 m³ 1,14</p>	<p>710022 EH2HBCC</p>	<p>€ 6745,47</p>







HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 456 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 118 m³ 1,21</p>	<p>710002 EH2H3AA</p>	<p>€ 4500,07</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, bovenblad met opstaande rand)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 149 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 129 m³ 1,16</p>	<p>710007 EH2H3AB</p>	<p>€ 5365,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 3 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 134 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 132 m³ 1,24</p>	<p>710011 EH2H3AC</p>	<p>€ 5612,47</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 4 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 641 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 124 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 139 m³ 1,24</p>	<p>710019 EH2H3BB</p>	<p>€ 6240,77</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 6 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 683 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 94 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 147 m³ 1,24</p>	<p>710023 EH2H3CC</p>	<p>€ 6745,47</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 456 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 94 m³ 1,09</p>	<p>710000 EH2H7AA</p>	<p>€ 4057,17</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 149 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 105 m³ 1,30</p>	<p>710005 EH2H7AB</p>	<p>€ 4932,67</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 3 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 630 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 134 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 106 m³ 1,09</p>	<p>710009 EH2H7AC</p>	<p>€ 5179,87</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 4 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 641 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 124 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 114 m³ 1,30</p>	<p>710017 EH2H7BB</p>	<p>€ 5808,17</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, zonder bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 6 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: B Energy con: 683 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 94 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 121 m³ 1,09</p>	<p>710021 EH2H7CC</p>	<p>€ 6302,57</p>



HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad, remote

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 198 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 105 m³ 1,02</p>	<p>710003 EH2RRAA</p>	<p>€ 4304,37</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 149 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 106 m³ 1,02</p>	<p>710008 EH2RRAB</p>	<p>€ 5179,87</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 1 deur, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 134 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 127 m³ 1,02</p>	<p>710012 EH2RRAC</p>	<p>€ 5427,07</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad, remote)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 125 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 117 m³ 1,02</p>	<p>710020 EH2RRBB</p>	<p>€ 6065,67</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 93,60 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 127 m³ 0,98</p>	<p>710024 EH2RRCC</p>	<p>€ 6560,07</p>







HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 560 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 143 m³ 1,50</p>	<p>710028 EH3HBAAA</p>	<p>€ 5241,67</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 560 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 141 m³ 1,51</p>	<p>710031 EH3HDAAA</p>	<p>€ 5612,47</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 239 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 152 m³ 1,51</p>	<p>710033 EH3HBAAB</p>	<p>€ 6117,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 224 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 147 m³ 1,50</p>	<p>710037 EH3HBAAC</p>	<p>€ 6364,37</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 211 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 149 m³ 1,50</p>	<p>710045 EH3HBABB</p>	<p>€ 6992,67</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 181 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 149 m³ 1,50</p>	<p>710049 EH3HBACC</p>	<p>€ 7487,07</p>	

▶▶

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 6 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 186 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 172 m³ 1,72</p>	<p>710053 EH3HBBBB</p>	<p>€ 7868,17</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 9 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 906 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 141 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 180 m³ 1,50</p>	<p>710057 EH3HBCCC</p>	<p>€ 8620,07</p>



HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 560 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 150 m³ 1,61</p>	<p>710029 EH3H3AAA</p>	<p>€ 5241,67</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 239 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 156 m³ 1,65</p>	<p>710034 EH3H3AAB</p>	<p>€ 6117,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 3 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 224 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 151 m³ 1,64</p>	<p>710038 EH3H3AAC</p>	<p>€ 6364,37</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 4 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 211 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 165 m³ 1,65</p>	<p>710046 EH3H3ABB</p>	<p>€ 6992,67</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 6 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 181 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 151 m³ 1,64</p>	<p>710050 EH3H3ACC</p>	<p>€ 7487,07</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 6 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 186 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 186 m³ 1,63</p>	<p>710054 EH3H3BBB</p>	<p>€ 7868,17</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 9 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 906 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 141 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 153 m³ 1,64</p>	<p>710058 EH3H3CCC</p>	<p>€ 8620,07</p>







HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: A Energy con: 560 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 112 m³ 1,44</p>	<p>710027 EH3H7AAA</p>	<p>€ 4716,37</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 239 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 137 m³ 1,43</p>	<p>710032 EH3H7AAB</p>	<p>€ 5581,57</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 3 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 224 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 126 m³ 1,43</p>	<p>710036 EH3H7AAC</p>	<p>€ 5828,77</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 1 lade 1/3, 1 flessenlade 2/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 700 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 242 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 139 m³ 1,43</p>	<p>710040 EH3H7AAD</p>	<p>€ 10453,47</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 4 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 211 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 132 m³ 1,44</p>	<p>710044 EH3H7ABB</p>	<p>€ 6446,77</p>	





3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur






Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 6 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 181 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 141 m³ 1,43</p>	<p>710048 EH3H7ACC</p>	<p>€ 6961,77</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 6 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 800 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 186 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 143 m³ 1,41</p>	<p>710052 EH3H7BBB</p>	<p>€ 7332,57</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 9 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 906 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 141 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 154 m³ 1,44</p>	<p>710056 EH3H7CCC</p>	<p>€ 8074,17</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad, remote

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 310 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 125 m³ 1,39</p>	<p>710030 EH3RRAAA</p>	<p>€ 5045,97</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 236 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 134 m³ 1,40</p>	<p>710035 EH3RRAB</p>	<p>€ 5942,07</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 2 deuren, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 220,80 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 135 m³ 1,39</p>	<p>710039 EH3RRAC</p>	<p>€ 6178,97</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 212 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 144 m³ 1,40</p>	<p>710047 EH3RRABB</p>	<p>€ 6807,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 1 deur, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 181 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 127 m³ 1,39</p>	<p>710051 EH3RRACC</p>	<p>€ 7311,97</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad, remote)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 6 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 187 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 153 m³ 1,40</p>	<p>710055 EH3RRBBB</p>	<p>€ 7672,47</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 9 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 140 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 132 m³ 1,39</p>	<p>710059 EH3RRCCB</p>	<p>€ 8444,97</p>







HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 824 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 422 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 186 m³ 1,75</p>	<p>710062 EH4HBAAAA</p>	<p>€ 6117,17</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 824 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 422 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 185 m³ 1,87</p>	<p>710065 EH4HDAAAA</p>	<p>€ 6487,97</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 329 0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 183 m³ 1,88</p>	<p>710067 EH4HBAAAB</p>	<p>€ 7250,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 314 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 187 m³ 1,87</p>	<p>710071 EH4HBAAAC</p>	<p>€ 7250,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 870 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 301 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 187 m³ 1,87</p>	<p>710079 EH4HBAABB</p>	<p>€ 7868,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 271 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 189 m³ 1,87</p>	<p>710082 EH4HBAACC</p>	<p>€ 8372,87</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 8 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 883 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 248 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 211 m³ 1,83</p>	<p>710086 EH4HB BBBB</p>	<p>€ 9629,47</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 12 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 188 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x900 mm kg 193 m³ 1,87</p>	<p>710090 EH4HB CCCC</p>	<p>€ 10607,97</p>



HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 824 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 422 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 175 m³ 1,95</p>	<p>710063 EH4H3AAAA</p>	<p>€ 6117,17</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, bovenblad met opstaande rand)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 2 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 329 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 186 m³ 1,95</p>	<p>710068 EH4H3AAAB</p>	<p>€ 6992,67</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 3 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 314 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 189 m³ 2,04</p>	<p>710072 EH4H3AAAC</p>	<p>€ 7250,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 4 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 870 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 301 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 194 m³ 2,05</p>	<p>710271 EH4H3AABB</p>	<p>€ 7868,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 6 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 271 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 202 m³ 2,05</p>	<p>710083 EH4H3AACC</p>	<p>€ 8372,87</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, bovenblad met opstaande rand)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 8 laden 1/2, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 883 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 248 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 216 m³ 1,96</p>	<p>710087 EH4H3BBBB</p>	<p>€ 9629,47</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 12 laden 1/3, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 188 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2253x700x1000 mm kg 195 m³ 2,04</p>	<p>710091 EH4H3CCCC</p>	<p>€ 10607,97</p>







HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 824 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 422 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 133 m³ 1,79</p>	<p>710061 EH4H7AAAA</p>	<p>€ 5478,57</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, zonder bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 2 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 329 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 147 m³ 1,79</p>	<p>710066 EH4H7AAAB</p>	<p>€ 6354,07</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 3 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 900 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 314 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 177 m³ 1,78</p>	<p>710070 EH4H7AAAC</p>	<p>€ 6601,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 4 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: B Energy con: 870 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 301 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 157 m³ 1,79</p>	<p>710078 EH4H7AABB</p>	<p>€ 7239,87</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 6 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 271 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 168 m³ 1,71</p>	<p>710081 EH4H7AACC</p>	<p>€ 7723,97</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, zonder bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 8 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 883 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 248 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 183 m³ 1,71</p>	<p>710085 EH4H7BBBB</p>	<p>€ 8970,27</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 12 laden 1/3, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>Energy class: C Energy con: 1005 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 188 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2249x700x850 mm kg 199 m³ 1,78</p>	<p>710089 EH4H7CCCC</p>	<p>€ 9979,67</p>








HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad, remote

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 423 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 152 m³ 1,88</p>	<p>710064 EH4RRAAA</p>	<p>€ 5942,07</p>
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 323,40 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 148 m³ 1,87</p>	<p>710069 EH4RRAAAAB</p>	<p>€ 6807,27</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium koelwerkbanken - 4 secties, vlak bovenblad, remote)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 3 deuren, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 308 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 148 m³ 1,87</p>	<p>710073 EH4RRAAAC</p>	<p>€ 7054,47</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 4 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 299 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 150 m³ 1,87</p>	<p>710080 EH4RRAABB</p>	<p>€ 7672,47</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 2 deuren, 6 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 268 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 152 m³ 1,87</p>	<p>710084 EH4RRAACC</p>	<p>€ 8166,87</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 8 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 250 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 154 m³ 1,87</p>	<p>710088 EH4RRBBBB</p>	<p>€ 9423,47</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 12 laden 1/3, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 188 0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 154 m³ 1,87</p>	<p>710092 EH4RRCCCC</p>	<p>€ 10432,87</p>	

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP Premium koelwerkbanken - 2-3-4 secties, vlak bovenblad, remote (CO2)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,05 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 105 m³ 1,02</p>	<p>710294 EH2MRAA</p>	<p>€ 5056,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,05 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 125 m³ 1,39</p>	<p>710295 EH3MRAAA</p>	<p>€ 6086,27</p>	
<p>KOELWERKBANK HP PREMIUM, 590 L, 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,05 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2115x700x900 mm kg 146 m³ 1,87</p>	<p>710296 EH4MRAAAA</p>	<p>€ 6910,27</p>	

HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR	
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1564 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198</p> <p>0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 125 m³ 1,09</p>	<p>710094 EH2KBAA</p>	<p>€ 5746,37</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1564 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 121 m³ 1,14</p>	<p>710097 EH2KDAA</p>	<p>€ 6117,17</p>



HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, bovenblad met opstaande rand, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1564 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x1000 mm kg 125 m³ 1,21</p>	<p>710095 EH2K3AA</p>	<p>€ 5736,07</p>



HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, zonder bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: C Energy con: 1564 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 198 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1341x700x850 mm kg 99 m³ 1,06</p>	<p>710093 EH2K7AA</p>	<p>€ 5313,77</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP Premium vrieswerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad, remote

Omschrijving	Code	EUR
VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R404a, R452a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE Net Vol.: 198 0,09 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 103 m ³ 0,99	710096 EH2KRAA	€ 4994,47



HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN Energy class: D Energy con: 2242 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 148 m ³ 1,51	710099 EH3KBAAA	€ 6487,97
VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN Energy class: D Energy con: 2242 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 135 m ³ 1,50	710102 EH3KDAAA	€ 6858,77



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, bovenblad met opstaande rand, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: D Energy con: 2242 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x1000 mm kg 152 m³ 1,57</p>	<p>710100 EH3K3AAA</p>	<p>€ 6487,97</p>



HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, zonder bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Energy class: D Energy con: 2242 KWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 310 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1795x700x850 mm kg 118 m³ 1,43</p>	<p>710098 EH3K7AAA</p>	<p>€ 5972,97</p>



HP Premium vrieswerkbanken - 3 secties, vlak bovenblad, remote

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R404a, R452a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>Net Vol.: 310 0,10 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 129 m³ 1,33</p>	<p>710101 EH3FRAAA</p>	<p>€ 5746,37</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP Premium vrieswerkbanken - 2 - 3 secties, vlak bovenblad, remote (CO2)

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,07 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1207x700x900 mm kg 103 m³ 0,99</p>	710297 EH2MRAA	€ 5952,37
<p>VRIESWERKBANK HP PREMIUM, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE uitvoering voor aansluiting op extern aggregaat, koelmiddel CO2 (R744), inclusief magneetventiel</p> <p>0,08 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1661x700x900 mm kg 129 m³ 1,33</p>	710298 EH3MRAAA	€ 6508,57



HP Premium koelwerkbanken - 2 secties, saladière bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>SALADIÈRE KOELWERKBANK, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad met uitsparing voor 4x 1/3-150GN met klapdeksel, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Net Vol.: 152 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x900 mm kg 120 m³ 1,19</p>	710025 EH2SBAA	€ 5437,37



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP Premium koelwerkbanken - 3 secties, saladière bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>SALADIÈRE KOELWERKBANK, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad met uitsparing voor 6x 1/3-150GN met klapdeksel, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>Net Vol.: 227 0,25 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x900 mm kg 146 m³ 1,55</p>	<p>710060 EH3HSAAA</p>	<p>€ 6426,17</p>



Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Bovenbladen

Omschrijving	Code	EUR
<p>WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten</p> <p>WxDxH 1341x700x50 mm kg 38 m³ 0,20</p>	<p>881084 WT2VEHP</p>	<p>€ 431,57</p>
<p>WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten</p> <p>WxDxH 1795x700x50 mm kg 47 m³ 0,27</p>	<p>881085 WT3VEHP</p>	<p>€ 524,27</p>
<p>WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten</p> <p>WxDxH 2249x700x50 mm kg 20 m³ 0,33</p>	<p>881086 WT4VEHP</p>	<p>€ 616,97</p>
<p>WERKBLAD MET OPSTAND, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten</p> <p>WxDxH 1345x700x100 mm kg 14 m³ 0,25</p>	<p>881087 WT2VUEHP</p>	<p>€ 513,97</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Bovenbladen)

Omschrijving	Code	EUR
WERKBLAD MET OPSTAND, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1799x700x100 mm kg 51 m ³ 0,33	881088 WT3VUEHP	€ 575,77
WERKBLAD MET OPSTAND, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2249x700x100 mm kg 20 m ³ 0,42	881090 WT4VUEHP	€ 668,47
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1207x700x50 mm kg 32 m ³ 0,18	881094 WT2VREHP	€ 431,57
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1661x700x50 mm kg 16 m ³ 0,24	881099 WT3VREHP	€ 524,27
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2111x700x50 mm kg 20 m ³ 0,31	881103 WT4VREHP	€ 616,97
WERKBLAD MET OPSTAND, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1207x700x100 mm kg 14 m ³ 0,23	881104 WT2VRUEHP	€ 513,97



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Bovenbladen)

Omschrijving	Code	EUR
WERKBLAD MET OPSTAND, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1661x700x100 mm kg 17 m ³ 0,32	881105 WT3VRUEHP	€ 575,77
WERKBLAD MET OPSTAND, voor remote Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2111x700x100 mm kg 20 m ³ 0,39	881106 WT4VRUEHP	€ 668,47

Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Roosters, geleiders

Omschrijving	Code	EUR
RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank WxDxH 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881107 GRIIEC	€ 29,87
GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank WxDxH 40x400x40 mm kg 0,50	881108 K2RUNEC	€ 40,17
RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken WxDxH 325x530x20 mm kg 1,33 m ³ 0,01	881109 KGRIIREC	€ 60,77
RILSAN TUSSENROOSTER, voor Ecostore koel-vrieswerkbank WxDxH 250x530x20 mm kg 2 m ³ 0,01	881117 KICENTGR	€ 40,17

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Opstelling

Omschrijving	Code	EUR
4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881191 K4WHEC100	€ 400,67
4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881193 K4WHEC15	€ 266,77
5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881192 K5WHEC100	€ 493,37
5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881194 K4WHE4C15	€ 328,57
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77
LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm WxDxH 461x640x600 mm kg 23 m ³ 0,32	881058 EK212E7	€ 1008,37



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Opstelling)

Omschrijving	Code	EUR
LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm WxDxH 461x640x600 mm kg 27 m ³ 0,32	881059 EK313E7	€ 1389,47
LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm WxDxH 461x640x600 mm kg 28 m ³ 0,32	881071 EKBTLE7	€ 1059,87
VERHOOGINGSSET TOT H 710 mm voor Ecostore HP koelwerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1341x700x10 mm kg 14 m ³ 0,05	881142 K712HP	€ 555,17
VERHOOGINGSSET TOT H 710 mm voor Ecostore HP koelwerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1795x700x10 mm kg 6 m ³ 0,07	881115 K713HP	€ 555,17
VERHOOGINGSSET TOT H 710 mm voor Ecostore HP koelwerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2249x700x10 mm kg 7 m ³ 0,09	881116 K714HP	€ 555,17
TUSSENSTEG voor lade koelwerkbank WxDxH 350x10x10 mm kg 0,11	881082 DRWHSUP	€ 29,87






3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP Premium koelwerkbanken: Opstelling)

Omschrijving	Code	EUR	
<p>SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 700 mm</p> <p>WxDxH 40x60x620 mm kg 0,58</p>	<p>881242 KLCK27</p>	<p>€ 421,27</p>	
<p>SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 700 mm</p> <p>WxDxH 40x60x620 mm kg 1,79</p>	<p>881243 KLCK37</p>	<p>€ 606,67</p>	
<p>SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten, h 700 mm</p> <p>WxDxH 40x60x620 mm kg 2</p>	<p>881244 KLCK47</p>	<p>€ 802,37</p>	

HP koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1245x700x850 mm kg 104 m³ 1,09</p>	<p>710406 EJ2HBAA</p>	<p>€ 3542,17</p>	
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1245x700x850 mm kg 105 m³ 1,09</p>	<p>710409 EJ2HDAA</p>	<p>€ 3923,27</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP koelwerkbanken - 2 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1245x700x850 mm kg 114 m³ 1,09</p>	<p>710410 EJ2HBAB</p>	<p>€ 4551,57</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1103x700x850 mm kg 100 m³ 0,97</p>	<p>710430 AJ2RRAA</p>	<p>€ 3439,17</p>



HP koelwerkbanken, 2 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1245x700x950 mm kg 107 m³ 1,19</p>	<p>710407 EJ2H3AA</p>	<p>€ 3573,07</p>



HP koelwerkbanken, 2 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1241x700x800 mm kg 83 m³ 1,03</p>	<p>710405 EJ2H7AA</p>	<p>€ 3161,07</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 290 L, 2 x 2 laden 1/2, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1241x700x850 mm kg 106 m³ 1,04</p>	<p>710456 EK2H7BB</p>	<p>€ 5148,97</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP koelwerkbanken, 3 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1699x700x850 mm kg 129 m³ 1,44</p>	<p>710412 EJ3HBAAA</p>	<p>€ 4180,77</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1699x700x850 mm kg 130 m³ 1,44</p>	<p>710415 EJ3HDAAA</p>	<p>€ 4551,57</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1557x700x850 mm kg 105 m³ 1,33</p>	<p>710435 EJ3RRAAA</p>	<p>€ 4108,67</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1699x700x850 mm kg 141 m³ 1,44</p>	<p>710416 EJ3HBAAAB</p>	<p>€ 5200,47</p>



HP koelwerkbanken, 3 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1699x700x950 mm kg 129 m³ 1,57</p>	<p>710413 EJ3H3AAA</p>	<p>€ 4211,67</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

HP koelwerkbanken, 3 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1695x700x800 mm kg 125 m³ 1,36</p>	<p>710411 EJ3H7AAA</p>	<p>€ 3706,97</p>



HP koelwerkbanken, 4 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>KOELWERKBANK HP, 590 L, 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2153x700x850 mm kg 160 m³ 1,79</p>	<p>710418 EJ4HBAAAA</p>	<p>€ 4839,97</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 590 L, 4 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2153x700x850 mm kg 160 m³ 1,79</p>	<p>710421 EJ4HDAAAA</p>	<p>€ 5210,77</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 590 L, 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R134a, R513a, R426a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>0,03 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 2016x700x850 mm kg 143 m³ 1,79</p>	<p>710414 EJ4RRAAAA</p>	<p>€ 4716,37</p>
<p>KOELWERKBANK HP, 590 L, 3 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2153x700x850 mm kg 169 m³ 1,79</p>	<p>710422 EJ4RHAAAB</p>	<p>€ 5839,07</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

HP koelwerkbanken, 4 secties, bovenblad met opstaande rand

Omschrijving	Code	EUR
KOELWERKBANK HP, 590 L, 4 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN 0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2153x700x950 mm kg 163 m ³ 1,97	710419 EJ4H3AAAA	€ 4870,87



HP koelwerkbanken, 4 secties, zonder bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
KOELWERKBANK HP, 590 L, 4 deuren, zonder bovenblad, -2/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 4 rilsan roosters 1/1GN 0,27 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2149x700x800 mm kg 123 m ³ 1,70	710417 EJ4H7AAAA	€ 4252,87



HP vrieswerkbanken, 2 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
VRIESWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R404a, R452a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE 0,10 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1208x700x850 mm kg 120 m ³ 0,97	710443 EJ2ERAA	€ 4541,27
VRIESWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x850 mm kg 115 m ³ 1,09	710401 EJ2KBAA	€ 5107,77



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (HP vrieswerkbanken, 2 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP, 290 L, 2 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x850 mm kg 118 m³ 1,09</p>	<p>710424 EJ2KDAA</p>	<p>€ 5437,37</p>
<p>VRIESWERKBANK HP, 290 L, 1 deur, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 1 rilsan rooster 1/1GN</p> <p>0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1345x700x850 mm kg 126 m³ 1,09</p>	<p>710403 EJ2KBAB</p>	<p>€ 5869,97</p>



HP vrieswerkbanken, 3 secties, vlak bovenblad

Omschrijving	Code	EUR
<p>VRIESWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x850 mm kg 140 m³ 1,44</p>	<p>710402 EJ3KBAAA</p>	<p>€ 6075,97</p>
<p>VRIESWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, aggregaat rechts, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN</p> <p>0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x850 mm kg 143 m³ 1,43</p>	<p>710426 EJ3KDAAA</p>	<p>€ 6343,77</p>
<p>VRIESWERKBANK HP, 440 L, 3 deuren, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R404a, R452a, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 3 rilsan roosters 1/1GN, REMOTE</p> <p>0,10 ElekW 220-240 V 1 50/60 Hz WxDxH 1657x700x850 mm kg 139 m³ 1,43</p>	<p>710446 EJ3ERAAA</p>	<p>€ 5427,07</p>



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (HP vrieswerkbanken, 3 secties, vlak bovenblad)

Omschrijving	Code	EUR
VRIESWERKBANK HP, 440 L, 2 deuren, 2 laden 1/2, vlak bovenblad, -22/-15°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN 0,49 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1799x700x850 mm kg 145 m ³ 1,43	710404 EJ3KBAAB	€ 6858,77



Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Bovenbladen

Omschrijving	Code	EUR
WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1241x700x50 mm kg 35 m ³ 0,19	881124 WT2VECL	€ 390,37
WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1695x700x50 mm kg 49 m ³ 0,25	881125 WT3VECL	€ 472,77
WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2149x700x100 mm kg 58 m ³ 0,40	881126 WT4VECL	€ 575,77
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1245x700x100 mm kg 36 m ³ 0,23	881127 WT2VUECL	€ 441,87
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1699x700x100 mm kg 47 m ³ 0,32	881128 WT3VUECL	€ 555,17



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Bovenbladen)

Omschrijving	Code	EUR
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2153x700x100 mm kg 62 m ³ 0,40	881129 WT4VUECL	€ 719,97
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1193x700x50 mm kg 35 m ³ 0,18	881130 WT2VRECL	€ 390,37
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1561x700x50 mm kg 51 m ³ 0,24	881131 WT3VRECL	€ 472,77
WERKBLAD VLAK, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2101x700x50 mm kg 55 m ³ 0,31	881132 WT4VRECL	€ 575,77
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten WxDxH 1193x700x100 mm kg 14 m ³ 0,23	881133 WT2VRUECL	€ 441,87
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten WxDxH 1647x700x100 mm kg 45 m ³ 0,33	881135 WT3VRUECL	€ 555,17



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Bovenbladen)

Omschrijving	Code	EUR
WERKBLAD MET 100 mm HOGE OPSTAANDE RAND, voor remote Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten WxDxH 2101x700x100 mm kg 59 m ³ 0,39	881136 WT4VRUECL	€ 719,97

Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: Roosters, geleiders

Omschrijving	Code	EUR
RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank WxDxH 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881107 GRIIEC	€ 29,87
GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank WxDxH 40x400x40 mm kg 0,50	881108 K2RUNEC	€ 40,17
RILSAN TUSSENROOSTER, voor Ecostore koel-vrieswerkbank WxDxH 250x530x20 mm kg 2 m ³ 0,01	881117 KICENTGR	€ 40,17
RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken WxDxH 325x530x20 mm kg 1,33 m ³ 0,01	881109 KGRIIREC	€ 60,77

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: installatie

Omschrijving	Code	EUR
LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm WxDxH 461x640x550 mm kg 23 m ³ 0,30	881176 AK212E65	€ 843,57
LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm WxDxH 461x640x550 mm kg 26 m ³ 0,30	881177 AK313E65	€ 1111,37
LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm WxDxH 461x640x550 mm kg 22 m ³ 0,30	881178 AKBTLE65	€ 977,47
SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 650 mm WxDxH 40x60x1 mm kg 2	881245 KLCK26	€ 390,37
SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 650 mm WxDxH 40x60x620 mm kg 2	881246 KLCK36	€ 565,47
SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 4 compartimenten, h 650 mm WxDxH 40x60x620 mm kg 2	881247 KLCK46	€ 750,87



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor ecostore HP koelwerkbanken: installatie)

Omschrijving	Code	EUR
4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881191 K4WHEC100	€ 400,67
4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881193 K4WHEC15	€ 266,77
5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x100 mm kg 7 m ³ 0,02	881192 K5WHEC100	€ 493,37
5 ZWENKWIELEN, 3 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 4 compartimenten (niet voor remote) WxDxH 140x85x150 mm kg 7 m ³ 0,02	881194 K4WHE4C15	€ 328,57
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Saladière koelwerkbanken

Omschrijving	Code	EUR
<p>COMPACT SALADIÈRE 250 lt, 2 deuren 1/1GN, bovenblad met uitsparing voor GN bakken, rvs klapdeksel, kunststof snijbord, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Net Vol.: 140 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 950x700x863 mm kg 78 m³ 0,76</p>	<p>725107 SAL25L2C9</p>	<p>€ 2852,07</p>
<p>COMPACT PIZZA KOELWERKBANK 250 lt, 2 deuren 1/1GN, marmeren bovenblad, rvs opzet voor GN bakken, -2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Net Vol.: 140 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 950x700x1125 mm kg 119 m³ 0,95</p>	<p>725106 PTR259</p>	<p>€ 3614,27</p>



Accessoires voor saladières: Opstelling

Omschrijving	Code	EUR
<p>LADENSET MET 2 LADEN, voor directe belading of 1/1-200GN, voor saladière</p> <p>WxDxH 461x640x600 mm kg 26 m³ 0,32</p>	<p>881514 RAC101</p>	<p>€ 1008,37</p>
<p>LADENSET MET 3 LADEN, voor directe belading of 1/1-100GN, voor saladière</p> <p>WxDxH 461x640x600 mm kg 28 m³ 0,18</p>	<p>881515 RAC102</p>	<p>€ 1440,97</p>
<p>WIELENSET voor 250 lt koelwerkbank en saladière. Verhoogt de unit met 85 mm.</p> <p>WxDxH 553x60x85 mm kg 4,13 m³ 0,03</p>	<p>880267 WK4SAL25</p>	<p>€ 328,57</p>

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

Accessoires voor saladières: Roosters, containers, geleiders

Omschrijving	Code	EUR
GRIJS RILSAN ROOSTER 1/IGN voor koel-vrieswerkbanken WxDxH 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881435 RAC68	€ 29,87

Accessoires voor saladières: Overig

Omschrijving	Code	EUR
SLOT per draaideur of per ladenset, voor saladière WxDxH 40x60x620 mm kg 0,98	881499 RAC112	€ 174,07
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77



Bakkerij koel- en vrieswerkbanken (R290)

Omschrijving	Code	EUR
KOELWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, vlak bovenblad, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290 0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x800x850 mm kg 140 m ³ 1,35	728966 BPLER2NL	€ 4912,07
KOELWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290 0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x800x950 mm kg 150 m ³ 1,25	728967 BPLER2NU	€ 5859,67



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Bakkerij koel- en vrieswerkbanken (R290))

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, zonder bovenblad, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x790x800 mm kg 115 m³ 1,27</p>	728965 BPLER2NN	€ 4809,07	
<p>VRIESWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, vlak bovenblad, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x800x850 mm kg 167 m³ 1,35</p>	728973 BPLEF2NL	€ 6065,67	
<p>VRIESWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, bovenblad met opstaande rand, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x800x950 mm kg 168 m³ 1,35</p>	728974 BPLEF2NU	€ 6065,67	
<p>VRIESWERKBANK 363 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 2 deuren, zonder bovenblad, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 1452x790x800 mm kg 123 m³ 1,35</p>	728972 BPLEF2NN	€ 5859,67	
<p>KOELWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, vlak bovenblad, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x800x850 mm kg 168 m³ 1,75</p>	728969 BPLER3NL	€ 5653,67	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Bakkerij koel- en vrieswerkbanken (R290))

Omschrijving	Code	EUR	
<p>KOELWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, bovenblad met opstaande rand, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x800x950 mm kg 186 m³ 1,81</p>	<p>728970 BPLER3NU</p>	<p>€ 5653,67</p>	
<p>KOELWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, zonder bovenblad, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x790x800 mm kg 168 m³ 1,75</p>	<p>728968 BPLER3NN</p>	<p>€ 5344,67</p>	
<p>VRIESWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, vlak bovenblad, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x800x850 mm kg 192 m³ 1,85</p>	<p>728976 BPLEF3NL</p>	<p>€ 6807,27</p>	
<p>VRIESWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, bovenblad met opstaande rand, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x800x950 mm kg 199 m³ 1,84</p>	<p>728977 BPLEF3NU</p>	<p>€ 6807,27</p>	
<p>VRIESWERKBANK 545 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 3 deuren, zonder bovenblad, -24/-10°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290</p> <p>0,41 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2006x790x800 mm kg 149 m³ 1,85</p>	<p>728975 BPLEF3NN</p>	<p>€ 6395,27</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Bakkerij koel- en vrieswerkbanken (R290))

Omschrijving	Code	EUR
KOELWERKBANK 727 liter, BAKKERIJNORM (400x600 mm), 4 deuren, vlak bovenblad, -2/+7°C, rvs AISI304, geventileerd, digitaal, 3 paar L-geleiders per deur, koelmiddel R290 0,25 ElekW 230 V 1N 50 Hz WxDxH 2562x800x950 mm kg 232 m ³ 2,34	728971 BPLER4NL	€ 7404,67



Accessoires voor bakkerij koel-vrieswerkbanken

Omschrijving	Code	EUR
ROESTVRIJSTALEN ROOSTER, bakkerijnorm 600x400 mm WxDxH 400x600x12 mm kg 0,75 m ³ 0,01	728876 BAK6040SHE	€ 41,20
PVC ROOSTER, bakkerijnorm 600x400 mm WxDxH 600x400x12 mm kg 4 m ³ 0,01	728875 BAK6040SHELF	€ 143,17
WIELENSET, 4 zwenkwielen, 2 met rem, voor 2 en 3-deurs bakkerij koelwerkbank WxDxH 100x100x100 mm kg 5,50 m ³ 0,02	880669 KW4	€ 112,27
WIELENSET, 6 zwenkwielen, 2 met rem, voor. 4-deurs bakkerij koelwerkbank WxDxH 150x150x150 mm kg 1 m ³ 0,01	880670 K6W	€ 174,07
SLOT per deur voor bakkerij koelwerkbank WxDxH 60x60x60 mm kg 0,50	880671 DLK	€ 81,37



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor bakkerij koel-vrieswerkbanken)

Omschrijving	Code	EUR
GELEIDERPAAR, L-vormig, voor bakkerij koelwerkbank 600x400 mm WxDxH 610x15x15 mm kg 0,20	880673 PRPC600x400	€ 101,97
CONNECTIE SET RS485 voor bakkerij koelwerkbank WxDxH 100x10x20 mm kg 0,50	880674 RS 485MI	€ 740,57

Pizza werkbanken R290

Omschrijving	Code	EUR
PIZZA WERKBANK 420 L, 2 koeldeuren 1/1GN, -2/+10°C, 6 neutrale laden voor bakken 400x600x70 mm, granieten werkblad, koeldisplay voor 4x 1/2-150 GN bakken met glasopzet, 0/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, exclusief GN bakken WxDxH 1780x700x1502 mm kg 369 m ³ 2,28	725188 RCSH2D6W	€ 8537,67
PIZZA WERKBANK 560 L, 2 koeldeuren 1/1GN, -2/+10°C, 12 neutrale laden voor bakken 400x600x70 mm, granieten werkblad, koeldisplay voor 5x 1/2-150 en 1x 1/4-150 GN bakken, 0/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, exclusief GN bakken WxDxH 2180x700x1502 mm kg 369 m ³ 2,39	725189 RCSH2D12W	€ 10556,47
PIZZA WERKBANK 420 L, 3 koeldeuren 1/1GN, -2/+10°C, granieten werkblad, koeldisplay voor 4x 1/2-150 GN bakken met glasopzet, 0/+10°C, koelmiddel R290, roestvrijstaal AISI304, 90 mm isolatie, exclusief GN bakken WxDxH 1780x700x1502 mm kg 346 m ³ 1,97	725190 RCSH3D	€ 7414,97



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

◀◀ (Pizza werkbanken R290)

Omschrijving	Code	EUR	
OPZET KOELDISPLAY 1780 mm, voor 4x 1/2-150 GN, 0/+10°C, digitaal, koelmiddel R290 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1780x350x250 mm kg 45 m ³ 0,33	291214 ZVR1780H	€ 2131,07	
OPZET KOELDISPLAY 2180 mm, voor 5x 1/2-150GN en 1x 1/4-150GN, 0/+10°C, digitaal, koelmiddel R290 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2180x350x250 mm kg 52 m ³ 0,36	291213 ZVR2180H	€ 2244,37	
OPZET KOELDISPLAY 1930 mm, voor 4x 1/2-150GN en 1x 1/4-150GN, 0/+10°C, digitaal, koelmiddel R290 0,20 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 1930x350x250 mm kg 47 m ³ 0,38	291215 ZVR1930H	€ 2203,17	
OPZET KOELDISPLAY 2400 mm, voor 6x 1/2-150GN, 0/+10°C, digitaal, koelmiddel R290 0,24 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 2400x350x250 mm kg 56 m ³ 0,42	291216 ZVR2400H	€ 2306,17	

Accessoires voor pizza werkbanken: Opstelling

Omschrijving	Code	EUR
GLASOPZET, driezijdig gesloten, voor opzet koeldisplay 1780 mm WxDxH 1780x350x250 mm kg 34 m ³ 0,14	291496 ZV1780	€ 493,37
GLASOPZET, driezijdig gesloten, voor opzet koeldisplay 1930 mm WxDxH 1930x350x250 mm kg 36 m ³ 0,15	291498 ZV1930	€ 513,97



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Accessoires voor pizza werkbanken: Opstelling)





Omschrijving	Code	EUR
GLASOPZET, driezijdig gesloten, voor opzet koeldisplay 2180 mm WxDxH 2180x350x250 mm kg 39 m ³ 0,27	291497 ZV2180	€ 534,57
GLASOPZET, driezijdig gesloten, voor opzet koeldisplay 2400 mm WxDxH 2400x350x250 mm kg 42 m ³ 0,18	291499 ZV2400	€ 565,47

Accessoires voor pizza werkbanken: Roosters, containers, geleiders

Omschrijving	Code	EUR
GRIJS RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbanken WxDxH 325x530x20 mm kg 0,88 m ³ 0,01	881435 RAC68	€ 29,87
GN CONTAINERSET 2x 1/2-150GN en 4x 1/4-150GN, zonder deksels, voor opzet koeldisplay 1780 mm WxDxH 400x400x400 mm kg 4,80 m ³ 0,04	921850 ZGNSB1780	€ 143,17
GN CONTAINERSET 2x 1/2-150GN en 5x 1/4-150GN, zonder deksels, voor opzet koeldisplay 1930 mm WxDxH 0,1x0,1x0,1 mm kg 5 m ³ 0,06	921851 ZGNSB1930	€ 153,47
GN CONTAINERSET 3x 1/2-150GN en 6x 1/4-150GN, zonder deksels, voor opzet koeldisplay 2400 mm WxDxH 0,1x0,1x0,1 mm kg 6 m ³ 0,06	921853 ZGNSB2400	€ 204,97

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koelwerkbanken Compact

Omschrijving	Code	EUR	
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 1 deur 1/1GN, 2 laden 1/1GN, vlak rvs bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1100 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 117 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 955x700x858 mm kg 115 m³ 0,85</p>	<p>725108 SAL25T12</p>	<p>€ 3655,47</p>	
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 1 deur 1/1GN, 2 laden 1/1GN, zonder bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1100 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 117 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 950x674x809 mm kg 97 m³ 0,76</p>	<p>725105 SAL25N12</p>	<p>€ 3449,47</p>	
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 2 deuren 1/1GN, vlak rvs bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 853 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 140 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 955x700x858 mm kg 105 m³ 0,75</p>	<p>725109 SAL25T20</p>	<p>€ 2965,37</p>	
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 2 deuren 1/1GN, zonder bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: C Energy con: 853 kWh/jaar Working cond: Heavy Duty (cl.5) Net Vol.: 140 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 950x700x809 mm kg 75 m³ 0,70</p>	<p>725114 SAL25N20</p>	<p>€ 2749,07</p>	



3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

◀◀ (Koelwerkbanken Compact)

Omschrijving	Code	EUR
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 4 laden 1/1GN, vlak rvs bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1100 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 94 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 955x700x858 mm kg 115 m³ 0,85</p>	<p>725113 SAL25T04</p>	<p>€ 4376,47</p>
<p>COMPACT KOELWERKBANK 250 lt, 4 laden 1/1GN, zonder bovenblad, +2/+10°C, digitaal, koelmiddel R290</p> <p>Energy class: D Energy con: 1100 kWh/jaar Working cond: Normal Duty (cl.4) Net Vol.: 94 0,22 ElekW 220-240 V 1 50 Hz WxDxH 950x700x809 mm kg 97 m³ 0,76</p>	<p>725112 SAL25N04</p>	<p>€ 4118,97</p>



Accessoires voor compact koelwerkbanken: Opstelling

Omschrijving	Code	EUR
<p>WIELENSET voor 250 lt koelwerkbank en saladière. Verhoogt de unit met 85 mm.</p> <p>WxDxH 553x60x85 mm kg 4,13 m³ 0,03</p>	<p>880267 WK4SAL25</p>	<p>€ 328,57</p>

Accessoires voor compact koelwerkbanken: Roosters, containers

Omschrijving	Code	EUR
<p>GRIJS RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbanken</p> <p>WxDxH 325x530x20 mm kg 0,88 m³ 0,01</p>	<p>881435 RAC68</p>	<p>€ 29,87</p>

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Accessoires voor compact koelwerkbanken: Overig

Omschrijving	Code	EUR
CONNECTIESET VOOR HACCP REGISTRATIE, (IR33 Carel) voor een digitale koel-vrieskast of koel-vries werkbank WxDxH 50x150x150 mm kg 2 m ³ 0,01	880252 HACCPDIG	€ 163,77

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

Koel en Vries apparatuur

Koel- en vrieswerkbanken

3% tijdelijke prijsverhoging geldig van 1 mei 2022 tot 1 november 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELECTROLUX PROFESSIONAL B.V.

1. Overeenkomst en toepasselijke voorwaarden

- 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Electrolux Professional B.V. ('EP') met betrekking tot één of meer door EP te leveren zaken en/of diensten.
- 1.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden EP slechts, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
- 1.3 EP kan niet door een mededeling van een niet-bevoegde vertegenwoordiger, noch door een gedraging, nalaten daaronder begrepen, geacht worden te hebben ingestemd met door de koper gehanteerde voorwaarden of met een niet schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden en/of van de overeenkomst.
- 1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die partijen nadien met elkaar sluiten, ook al is de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden daarbij niet uitdrukkelijk bedongen, met dien verstande dat, indien EP en de koper bijzondere, van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken maken, deze afwijkende afspraken slechts gelden voor de overeenkomst waarbij deze afspraken zijn gemaakt, zodat deze afwijkende afspraken geen werking zullen hebben op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
- 1.5 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens EP hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.
- 1.6 EP heeft het recht om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
- 1.7 Zonder schriftelijke toestemming van EP mag koper zijn rechten en verplichtingen jegens EP niet aan derden overdragen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
- 1.8 Leveringen op grond van de overeenkomst geschieden niet op basis van exclusiviteit.

2. Offertes en documentatie

- 2.1 Adviezen, begrotingen, documentatie, tekeningen en berekeningen door of namens EP verstrekt, zijn vrijblijvend en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de koper hieraan jegens EP rechten kan ontnemen.
- 2.2 Door EP uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en slechts gedurende 30 dagen geldig. De aanvaarding van een offerte dient schriftelijk plaats te vinden.
- 2.3 Indien EP in het kader van een offerte en op verzoek van koper teken- en calculatiewerk heeft verricht en nadien geen overeenkomst tot stand komt, is koper een redelijke vergoeding verschuldigd aan EP voor verricht teken- en calculatiewerk.
- 2.4 Documentatie, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van EP, ook al zijn daarvoor kosten door haar in rekening gebracht, en mogen zonder haar toestemming noch in origineel, noch in afschrift aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Bij overtreding hiervan is koper aan EP een boete van 20% verschuldigd van het in de aanbieding door EP genoemd totaalbedrag, met een minimum van € 500,00 per overtreding.

3. Omschrijving, kwaliteit en klachtplicht

- 3.1 EP zal de koper de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals overeengekomen, zij het dat geringe afwijkingen in modeluitvoering, kleur, kwaliteit, maten en/of gewicht, zijn toegestaan, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde daarvan.
- 3.2 EP staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. EP staat er niet voorin dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen; ook niet wanneer dit doel aan EP kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
- 3.3 Koper dient de zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Koper controleert daarbij:
 - a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is;
 - b. of de juiste zaken (in aantal, soort en/of kwaliteit) zijn geleverd;
 - c. of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.
- 3.4 De koper dient, op straffe van verval van zijn (garantie) aanspraken, klachten binnen de volgende termijnen schriftelijk bij EP te melden:
 - a. klachten over verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken: direct aantekenen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs;
 - b. klachten over direct bij de levering zichtbare gebreken in de zaak of tekorten in de bestelde hoeveelheid: binnen 48 uur na de levering;
 - c. klachten over niet direct bij de aflevering zichtbare gebreken: binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch uiterlijk binnen de garantietermijn van artikelen 12 en/of 13.
- 3.5 Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan EP worden geretourneerd.

4. Prijs, prijswijziging

- 4.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, materiaalprijzen en valutaverhoudingen. De overeengekomen prijs omvat mede inklaringskosten, invoerrechten, accreditiefkosten, de kosten van verpakking.
- 4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd, hetzij als gevolg van valuta herziening, verhoging van de belastingen of invoerrechten, alsmede prijsstijging van grond- en hulpstoffen, hetzij door omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van EP vallen, is EP gerechtigd de prijsverhoging aan de koper door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de koper binnen 14 dagen nadat EP koper dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een aan EP per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.
- 4.3 Alle door EP opgegeven prijzen, ook in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief BTW.

5. Levering, levertijd en uitvoeringsperiode

- 5.1 De levering van zaken geschiedt 'Delivery at place' (DAP), zoals bedoeld in de INCOTERMS 2010.
- 5.2 Voor de levering van onderdelen worden minimaal € 20 voor behandelings- en verzendkosten in rekening gebracht bij bestellingen met een nettowaarde lager dan € 100,00.
- 5.3 De koper draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport.
- 5.4 De levertijd van de zaken en, indien sprake is van de uitvoering van installatiewerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8, de uitvoeringsperiode van de uit te voeren werkzaamheden wordt door EP naar beste kunnen vastgesteld, maar gelden niet als fatale termijnen.
- 5.5 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details schriftelijk overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van EP, de overeengekomen (termijn)betaling door EP is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst zijn voldaan.
- 5.6 De door EP opgegeven levertijd en/of de uitvoeringsperiode is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van de installatie door EP bestelde hulppersonen en/of materialen. Indien buiten de schuld van EP vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde hulppersonen en/of materialen niet tijdig beschikbaar zijn of worden geleverd, dan wordt de levertijd verlengd totdat de hulppersonen en/of materialen wel beschikbaar zijn.
- 5.7 De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van EP ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
- 5.8 De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt eveneens verlengd voor de duur dat EP in overmacht verkeerd, zoals bedoeld in artikel 17 met de duur van de vertraging.
- 5.9 EP heeft aan haar leveringsplicht voldaan door:
 - a. bij de levering van zaken: de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.
 - b. indien ook de uitvoering van installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, door na uitvoering van de werkzaamheden de zaken gereed voor inbedrijfstelling aan de koper aan te bieden.
- 5.10 Indien de koper weigert tot aanvaarding over te gaan, dan zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van het retourneren en de opslag, voor rekening van de koper. In geval van weigering tot aanvaarding zal EP niet eerder gehouden zijn de zaken alsnog af te leveren, dan nadat de koper de overeengekomen prijs heeft voldaan, nadat vermeerderd met de als gevolg van de weigering tot aanvaarding door EP gemaakte kosten.
- 5.11 Het is EP toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is EP bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
- 5.12 EP is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden.
- 5.13 EP heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de koper (directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de koper EP bereiken. Voorts is EP niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.
- 5.14 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op (aanvullende of vervangende) schadevergoeding.
- 5.15 Vanaf het tijdstip van de levering zoals bedoeld in artikel 5.9 gaat het risico voor de zaken over op de koper.

6. Verpakking

- 6.1 EP zal de zaken behoorlijk verpakken en voor transport verzekeren. De aansprakelijkheid van EP voor transport-schade is onder alle omstandigheden beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking.
- 6.2 Wanneer EP voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door EP opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan EP de door deze daardoor geleden schade zal vergoeden.

7. Opslag en retournering

- 7.1 Wanneer om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal EP - als haar opslagmogelijkheden dit toelaten - op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij op de door de koper opgegeven plaats(en) zijn bezorgd c.q. door de koper zijn afgenomen.
- 7.2 De koper is verplicht aan EP de opslagkosten volgens het bij EP gebruikelijke tarief en - bij gebreke daarvan - volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
- 7.3 De koper is alleen gerechtigd de geleverde zaken aan EP te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met EP over de reden van de retournering en creditering. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de retournering van de zaken - zoveel mogelijk in de originele verpakking - op kosten van de koper naar het door EP opgegeven adres.
- 7.4 De koper dient retourzendingen van een door EP geleverd machineonderdeel te voorzien van een door EP goedgekeurd retourformulier, waarbij retourzendingen (a) beneden € 30,00 netto aankoopwaarde niet worden gecrediteerd, (b) gebruikte onderdelen niet worden gecrediteerd, (c) onderdelen in geopende verpakkingen niet worden gecrediteerd, (d) ontvangen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum voor 80% worden gecrediteerd, met dien verstande dat berekende vracht-, transport- en/of behandelingskosten nimmer zullen worden gecrediteerd.

8. Installatie

- 8.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is in de koop prijs niet begrepen, noch is EP verantwoordelijk voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling van de gekochte zaak.

- 8.2 Indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn dat de zaken door EP op de overeengekomen locatie zullen worden gemonteerd, geïnstalleerd en/of inbedrijf gesteld, dan rusten op de koper de volgende verplichtingen:
- De koper zorgt er voor, dat EP tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om EP in staat te stellen de installatie conform de overeenkomst te realiseren. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 - De koper zorgt er voor, dat EP tijdig over alle voorzieningen en/of goederen beschikt waarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de koper ter beschikking zullen worden gesteld. De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en deugdelijkheid daarvan.
 - De koper vrijwaart EP voor aanspraken van derden in verband met de in sub a en b bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen, voorzieningen en/of goederen.
 - De koper zorgt er voor, dat EP tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden en waarvan is overeengekomen dat die door of namens de koper ter beschikking zullen worden gesteld.
 - De koper zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, parkeergelegenheid, het gebouw en de locatie waarop of waarin de installatiewerkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 - De koper is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen /locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de installatiewerkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de installatiewerkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De koper is verplicht om EP en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 - De koper zorgt er voor dat op de locaties waar de installatiewerkzaamheden worden verricht EP tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 - De koper is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.
 - De koper zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat EP in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 - De koper is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan het geïnstalleerde werk en/of de zaken ontstaat, komt voor rekening van de klant.
 - De koper is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.
 - De koper is buiten de werktijden van EP verantwoordelijk voor de zaken en eigendommen van EP, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
- 8.3 Alle in verband met de installatie door EP te maken kosten voor elektriciens, loodgieters-, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en/of hijs- en vervoerswerkzaamheden op de plaats van aflevering, evenals de kosten van logies, voeding en verblijf van monteurs zijn voor rekening van de koper.
- 8.4 Meerwerk dat door EP bij koper in rekening wordt gebracht, ook al wordt dit meerwerk door koper bestreden, geldt nimmer als een prijsverhoging in de zin van artikel 4.2, zodat koper niet het recht heeft de overeenkomst op die grond te ontbinden indien meerwerk in rekening wordt gebracht.
- 8.5 De installatie is voltooid wanneer de zaken voor inbedrijfstelling gereed zijn, zulks ter beoordeling van EP.

9. Eigendomsvoorbehoud

- 9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van EP, totdat alle vorderingen die de EP verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
- 9.2 Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EP mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
- 9.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EP te bewaren.
- 9.4 EP is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalings- moeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal EP te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van EP.

10. Betaling, incasso

- 10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (= vervaldatum). De betaling geschiedt uitsluitend bevrijdend door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door EP aangegeven bankrekening.
- 10.2 Na vervaldatum is de koper rechtens in verzuim.
- 10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper worden de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.
- 10.4 Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, korting of verrekening. Door EP worden geen zaken in ruilaangenomen. Indien in twee of meer termijnen na levering betaald zal worden, is EP gerechtigd te bedingen dat de koper een bankgarantie afgeeft.
- 10.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
- 10.6 De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
- 10.7 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper

verschuldigd 15% van de hoofdsom. Indien EP aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

- 10.8 De koper is jegens EP de door EP gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

11. (Door)verkoop

- 11.1 Het is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EP, de door EP aan de koper geleverde zaken aan andere (weder)verkopers aan te bieden en (door) te leveren, op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd de rechten van EP uit hoofde van nakoming en/of schadevergoeding.

12. Garantie voor zaken

- 12.1 EP verstrekt op de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden garantie voor een gebrek (een storing Daaronder begrepen) in de zaak die het gevolg is van materiaal- of constructiefouten.
- 12.2 Het is de koper van door EP geleverde zaken toegestaan met zijn afnemers een verlengde garantietermijn overeen te komen onder de uitdrukkelijke gehoudenheid van de koper om aan zijn afnemers vooraf schriftelijk kenbaar te maken dat de verlengde garantie voor eigen rekening en risico van de koper geschiedt.

13. Garantie voor installatiewerkzaamheden

- 13.1 EP verstrekt op de door haar uitgevoerde Installatiewerkzaamheden een garantie voor de duur van 3 maanden (onderhoudstermijn) voor gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden, die – ondanks nauwlettende controle door de koper - bij de oplevering/inbedrijfstelling volgens artikel 8.5 redelijkerwijs niet zichtbaar waren.

14. Garantievoorwaarden voor zaken resp. installatiewerkzaamheden

- 14.1 De garantie gaat in op de datum van levering zoals bedoeld in artikel 5.9.
- 14.2 De garantie voor zaken is beperkt tot kosteloos herstel van de gebrekkige zaak, dan wel tot vervanging van die zaak of een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van EP. Vervangen onderdelen worden het eigendom van EP.
- 14.3 De garantie voor installatiewerkzaamheden is beperkt tot kosteloos herstel, één en ander ter beoordeling van EP.
- 14.4 Geen garantie is van toepassing in de volgende omstandigheden:
- het gebrek wordt niet binnen de in artikel 3.4 gestelde vervaltermijn aan EP gemeld;
 - het gebrek is een gevolg van een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding;
 - Het gebrek is het gevolg van normale slijtage, foutief gebruik of gebrekkig onderhoud en/of reiniging van de zaak, zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing;
 - het gebrek is ontstaan door het gebruik van niet-originele onderdelen of toebehoren;
 - het niet functioneren van onderdelen die de koper op eenvoudige wijze zelf kan vervangen en waarvan de vervanging in de gebruiksaanwijzing van de betreffende zaak is beschreven, zoals bijvoorbeeld verlichting;
 - Door de koper of derden zijn aan de geleverde zaak (reparatie)werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe vooraf een schriftelijk goedkeuring van EP was verkregen dan wel, in geval van sub e., in afwijking van de gebruiksaanwijzing van de betreffende zaak;
 - het gebrek is ontstaan door van buitenkomende oorzaken buiten de invloed van EP, waaronder stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door EP aangegeven tolerantiebereik liggen of verstoppingen in de (aan- en afvoer)leidingen van koper;
 - De koper is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst (daaronder begrepen de betalingsverplichting) na te leven.
- 14.5 De in dit artikel onder garantie te herstellen of te vervangen zaak of onderdeel, die zich daar in redelijkheid voor leent, zal door de koper op diens kosten aan EP op worden geretourneerd, indien EP daarom vraagt.
- 14.6 Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel nimmer verlengen.
- 14.7 Op alle uit te voeren reparaties zijn de reparatievoorwaarden van EP van toepassing.
- 14.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is EP alleen gehouden tot nakoming binnen de Benelux van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
- 14.9 De garantierechten zijn niet overdraagbaar, tenzij EP daar vooraf schriftelijk mee akkoord gaat.

15. Reparaties

- 15.1 Een reparatieovereenkomst komt pas tot stand nadat EP te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden c.q. daadwerkelijk uitvoering aan de opgedragen werkzaamheden heeft gegeven. Binnen de garantietermijn van artikel 12 resp.13 van deze voorwaarden zal EP aangeven of de reparatie naar haar oordeel onder toepassing van de garantie wordt uitgevoerd, dan wel dat sprake is van een uitsluiting zoals bedoeld in artikel 14.4.
- 15.2 EP voert reparaties uit tijdens de voor haar geldende werktijden, te weten tussen 08.00 en 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Reparaties uitgevoerd op zon- en feestdagen en alle storingen verholpen buiten de normale werktijden zullen met de daarvoor geldende toeslagen worden berekend. Artikel 8.2 is van overeenkomstige toepassing bij de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.
- 15.3 Indien EP van oordeel is dat reparatie dient te geschieden door vervanging van een onderdeel van de zaak, zal zij dat meedelen aan de koper/opdrachtgever.
- 15.4 Indien de reparatie plaatsvindt onder garantie, zal EP de kosten van de reparatie voor haar rekening nemen. In alle andere gevallen zullen de kosten van de reparatie, te weten:
- voorrijkosten;
 - arbeidsloon inclusief eventuele opslagen;
 - de kosten van de reparatie van c.q. vervanging van onderdelen bij de koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht.
- 15.5 Onderdelen die vervangen moeten worden, worden zo snel mogelijk geleverd uit voorraad. Indien een onderdeel niet uit voorraad leverbaar is, is de termijn die noodzakelijk is om het onderdeel te bestellen en geleverd te krijgen de

- leveringstermijn. Een door EP opgegeven leveringstermijn is niet fataal.
- 15.6 Na de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden stelt EP de koper/opdrachtgever of diens vertegenwoordiger een serviceraapport ter hand. De koper/opdrachtgever dient de reparatie direct te (laten) onderzoeken en controleert nauwlettend of de reparatie volgens de opdracht en naar behoren is uitgevoerd.
- 15.7 Het serviceraapport wordt door de koper/opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afgetekend. Indien een serviceraapport, bijv. door de afwezigheid van de opdrachtgever, niet afgetekend wordt, kan EP het er voor houden dat de reparatie correct is uitgevoerd, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de verzenddatum van het serviceraapport schriftelijk bij EP reclameert.
- 15.8 EP verstrekt garantie op de uitgevoerde reparatievoorwaarden voor gebreken in de uitvoering die bij de nauwlettende controle volgens artikel 15.6 redelijkerwijs niet kenbaar waren. De garantietermijn bedraagt 3 maanden.
- 15.9 Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing op de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.

16. Aansprakelijkheid

- 16.1 EP is jegens de koper, diens afnemers of derden niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten of vergissingen in prijslijsten, documentatie, (ontwerp) tekeningen of door EP verstrekte adviezen.
- 16.2 De aansprakelijkheid van EP voor een gebrek in de geleverde zaken of uitgevoerde installatie- of reparatiewerkzaamheden is beperkt tot kosteloos herstel of, naar keuze van EP, tot vervanging volgens artikel 12 resp. artikel 13.
- 16.3 In géén geval is EP aansprakelijk voor de door de koper, diens afnemers of derden geleden directe of indirecte schade, hoe ook genoemd, noch voor door hen gemaakte kosten.
- 16.4 In geval van een onrechtmatige daad van EP, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor EP rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is EP slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste slechts voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan één miljoen euro per schade toebrengeende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van EP voor schade wegens onrechtmatige daad anders hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 16.5 De koper (en opdrachtgever als bedoeld in artikel 15) vrijwaart EP voor alle schade die EP mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door EP geleverde zaken of diensten.

17. Overmacht

- 17.1 Onder overmacht aan de zijde van EP wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee EP ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en als gevolg waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met "fall-out", oproer, molest, brand, water en rookschade, overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportproblemen, en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines, die van bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van EP als bij derden, van wie EP de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport – al dan niet in eigen beheer - en voorts door alle overige oorzaken buiten schuld of risicosfeer van EP ontstaan.
- 17.2 Wanneer EP door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft EP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te hure keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
- 17.3 Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, zijn zowel EP als de koper bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post aan de wederpartij gerichte mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat aan één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.
- 17.4 Wanneer overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte door opzegging te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd naar EP terug te zenden voor rekening en risico van de koper, op voorwaarde dat de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende zaken.

18. Ontbinding

- 18.1 EP is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan de koper gerichte, verklaring te ontbinden:
- na schriftelijke ingebrekestelling wanneer de koper enige contractuele verplichting niet nakomt en na daar toe door EP aan koper uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
 - zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, alsmede wanneer koper overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stilligging of liquidatie van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van de koper.
- 18.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt de koper, als boete, een bedrag van 35% van de verkoopprijs, onverminderd de aanspraken van EP op volledige schadevergoeding, onder meer bestaand uit winstderving en transportkosten.
- 18.3 In de in artikel 18.1 bedoelde gevallen, kan EP ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft EP in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij uit uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
- 18.4 Buiten de elders in de algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft de koper niet het recht de

overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van EP. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door EP, die zeer ernstig is en nadat de koper tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, is de koper bevoegd de ontbinding van de overeenkomst voor de Rechter te vorderen.

19. Conversie

19.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) van EP met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl voorts partijen, voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wens te worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

20. Geschillen

20.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

20.2 Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van EP.

21. Wijziging van de voorwaarden

21.1 EP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

21.2 EP zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden.

21.3 De wijzigingen treden in werking op het moment dat die wijzigingen aan de koper zijn medegedeeld, althans indien EP een bepaald tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werking zullen treden, op dat tijdstip.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden vanaf 1 juni 2020 ter vervanging van alle eerdere versies, waaraan zodoende geen rechten meer kunnen worden ontleend.

Electrolux Professional B.V.
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam



Excellentie staat centraal in alles wat we ondernemen.
We bevorderen de prestaties van onze klanten, door te voorzien in hun behoeften,
maar streven ook naar uitmuntendheid bij ons personeel, onze innovaties,
oplossingen en diensten.
We maken uw werk elke dag eenvoudiger, winstgevender en duurzamer.

Volg ons op



www.electroluxprofessional.com

Nederland: +31 (0)20 721 96 10
België: +32 (0)2 620 09 20

Electrolux Professional B.V.
Van Nelleweg 1 Expeditiegebouw
NL - 3044 BC Rotterdam

Excellentie met respect voor het milieu

- ▶ Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
- ▶ Onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag gebruik van water, energie, detergent en lage schadelijke emissies
- ▶ Meer dan 70% van onze producten zijn aangepast volgens de specifieke milieu-eisen van onze klanten
- ▶ Onze technologie is conform aan de RoHS en REACH richtlijnen en voor meer dan 95% recycleerbaar
- ▶ Onze productkwaliteit is 100% getest door experts.

