

3 JAAR  
GARANTIE

Creëer perfectie  
met een gerust  
hart.

Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000

→ ADVANCE  
SERIES



GRAM

Als vooraanstaand marktleider op het gebied van ijsmachines hebben we ons doel nu nog breder gesteld en willen we de vooraanstaande marktleider worden voor commerciële ijs- en koelingsproducten. En als het enige internationale merk in deze categorie, schiept dit veel mogelijkheden.

Het is ons streven om internationaal het meest kwalitatieve referentiemerkt te zijn binnen de gehele sector. Om dit doel samen te bereiken, willen wij al onze mogelijkheden, middelen en ambitie heroriënteren en op één lijn brengen. Dit betekent dat we onze merken integreren en één sterke, ongeëvenaarde Hoshizaki-portfolio creëren in de EMEA-markt. We integreren alle kennis en expertise van Gram in de vooraanstaande koelingsportfolio van Hoshizaki. Door het beste van Deense techniek te combineren met Japanse precisie en kwaliteitscontrole zijn wij nu in staat de beste oplossing in zijn klasse aan te bieden binnen de gehele koelsector.

### Het beste van beide werelden.

Door het beste van beide werelden samen te brengen, positioneert Hoshizaki zich onmiddellijk als de meest kwalitatieve, prestigieuze, innovatieve en bewezen wereldspeler op het gebied van gespecialiseerde koelingen. Hierdoor kunnen wij alle klanten garanderen dat zij worden bediend met het best ontworpen, duurzaamste, betrouwbaarste en efficiëntste systeem dat vandaag de dag verkrijgbaar is.

Een superieur systeem dat slimmer, veiliger en nog duurzamer koelt en vriest. Omdat we zorgen voor gemak, kwaliteit, en zorgeloosheid. Wij bieden professionals, nu en in de toekomst, topprestaties en gemoedsrust.

### Samen gaan we de uitdaging aan.

In onze gloednieuwe en ultramoderne productiefaciliteiten in meerdere landen ontwikkelen wij hoogwaardige alles-in-één systemen, waarbij functies en uniforme productseries worden geïntegreerd. Met deze ontwikkelingen integreren en stroomlijnen wij onze merken en creëren wij één merkfocus en continuïteit.

### Laten we samen groeien!

Wij bouwen voort op een solide basis van meer dan een eeuw ervaring. Een topmerk op de internationale markt met een grote reputatie waarin wij zullen blijven investeren.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

# De Advance voordelen

## Solide basis

Met een reputatie voor het leveren van slimme koeloplossingen, kan Hoshizaki leunen op zijn solide erfgoed op het gebied van techniek en design om kasten te ontwikkelen die u helpen een betere chef-kok en keukenoperator te worden.



## Temperatuurstabiliteit

Ondanks frequente deuropeningen zorgt het intelligente luchtverdeelsysteem voor hoge prestaties en een stabiele temperatuur, ook tijdens het ontdooien.




## Ontworpen om lang mee te gaan

De binnen- en buitenkant zijn gemaakt van corrosiewerend roestvrij staal, het beste materiaal voor vochtige plaatsen. ADVANCE-kasten zijn ontworpen om de veeleisende omstandigheden van grote keukens te weerstaan.



## Snel onderhoud

Het monoblock-ontwerp met uitneembare condensor verlaagt de onderhoudskosten, vergemakkelijkt het onderhoud en garandeert stabiele prestaties.



## Uniform ontwerp

De buitenkant van alle ADVANCE-kasten zijn voorzien van een uniform design dat naadloos en esthetisch aansluit bij uw Hoshizaki-koelconcept.



## Gemakkelijke reiniging & afvalvermindering

Dankzij de afgeronde hoeken en gladde oppervlakken worden regelmatige reinigingsroutines een snelle en simpele taak. De praktische anti-kantelroosters voorkomen morsen. De kast heeft een afgeronde bodem en wordt geleverd met verwijderbare rubbers voor eenvoudige reiniging.

# Hoofdkenmerken van de ADVANCE.



- Ideaal voor commerciële keukens
- Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot wel +40°C (tropisch)
- Kasten voor intensief gebruik
- Hoge prestaties: garandeert stabiele temperaturen ondanks vaak openen van de deur
- Voldoet aan 2/1 diep Gastronorm

- 1 > Lage geluidsniveaus
- 2 > Ergonomische handgreep over de volledige hoogte voor gemakkelijk schoonmaken
- 3 > Naadloze structuur voor gemakkelijk schoonmaken in de kast
- 4 > Milieuvriendelijke HFK-vrije isolatie van polyurethaan met een dichtheid van 40-42 kg/m<sup>3</sup> voor laag energieverbruik (60 mm) en minimale temperatuurstijging tijdens het ontdooien
- 5 > Zelfsluitende deur onder een hoek van minder dan 90 graden
- 6 > Roestvrij staal van 304- of 430-kwaliteit voor duurzaamheid en voedselveiligheid
- 7 > Monoblock ontwerp voor maximale interne capaciteit en eenvoudig onderhoud
- 8 > Onderhoudsarme condensor
- 9 > Automatische ventilatoruitschakeling



- < 10 Ingebouwd LED-licht
- < 11 Brede magnetische verwijderbare pakking met driedubbel isolatiegebied zorgt voor een effectieve afdichting en zorgt ervoor dat er minder koude lucht ontsnapt
- < 12 De meest efficiënte luchtverdeling binnenin met een speciaal ontworpen luchtkanaal.
- < 13 Ontwerp met geventileerde koeling
- < 14 Beschermingsklasse (IP2X)
- < 15 Dankzij de omkeerbare deur kunnen de toestellen worden aangepast aan elke individuele installatielocatie
- < 16 Naargelang uw voorkeur: poten of wielen beschikbaar
- < 17 Deurslot



Koelkast  
+0°C/+10°C



Vriezer  
-25°C/-12°C

# Geavanceerde kasten voor betrouwbare koeling

## OVER ADVANCE

De Hoshizaki ADVANCE is een serie van duurzame koel- en vrieskasten, die de eisen van veeleisende commerciële keukenomgevingen overtreft.

## BETROUWBARE HOOGWAARDIGE KOELING.

Omdat voedselveiligheid, eenvoudige reiniging en gestandaardiseerde toepassingsmogelijkheden de kern van het ontwerpconcept vormden, is de ADVANCE-serie perfect geschikt voor uiteenlopende keukenomgevingen, van catering tot grootschalige projecten, zoals hotels en snelbedieningsrestaurants.

ADVANCE-kasten steken er bovendien met uitgebreide functionaliteiten voor hygiëne en voedselveiligheid, het vereenvoudigen van controle- en managementprocedures in de keuken voor uw gemoedsrust.

## VOEDSELVEILIGE & DUURZAME MATERIALEN

Binnen- en buitenkant zijn gemaakt van roestvrij staal, het beste materiaal voor vochtige plaatsen. ADVANCE-kasten zijn ontworpen om de veeleisende omstandigheden van grote keukens te weerstaan.

## BETROUWBAAR. DUURZAAM. BETAALBAAR.

Hoshizaki's ADVANCE-serie is ontworpen om keukenroutines, zoals opslag, voorbereiding en reiniging, te vereenvoudigen.

ADVANCE-kasten behouden stabiele temperaturen, zelfs tijdens het ontdooien. Dit is van cruciaal belang voor een optimale voedselveiligheid en een langere houdbaarheid.

## HOU DE KOELTE BINNEN

Brede magnetische en verwijderbare deur rubbers met driedubbele isolatiezone zorgt voor een doeltreffende afdichting en zorgt dat er minder koude lucht ontsnapt.

## MAXIMALE OPSLAGRUIMTE

Met roosters van boven tot onder in de kast kan de binnenruimte efficiënt worden benut voor een maximale opslag van producten.


## ERGONOMISCHE HANDGREEP OVER DE GEHELE LENGTE

Gemakkelijk te reinigen, minimaliseert het risico van ophoping van resten.



#### HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID

Dankzij de afgeronde hoeken en naadloos aansluitende oppervlakken worden regelmatige reinigingsroutines een snelle en simpele taak. De praktische anti-kantelplanken voorkomen morsen. De kast heeft een afgeronde bodem en wordt geleverd met verwijderbare pakkingen voor gemakkelijk afvegen.



# Voedselveiligheid en bedieningsgemak.

De ADVANCE-serie is bedoeld om de dagelijkse werkroutines van keukenpersoneel over de hele wereld te vereenvoudigen. De kasten zijn interessant door de lage bedrijfskosten, dankzij het milieuvriendelijke koelmiddel R290, en stevige materialen.

De binnen- en buitenkant zijn gemaakt van gemakkelijk te reinigen roestvrij staal, een van de beste materialen voor een hygiënische en voedselveilige kookomgeving.




#### UNIFORM KEUKENONTWERP

De buitenkant van alle ADVANCE-kasten heeft een uniform design dat naadloos past in uw Hoshizaki-keukenconcept.

#### MONOBLOCK-TECHNOLOGIE

Het ADVANCE-koelsysteem maakt gebruik van een monoblock constructie. Dit levert twee belangrijke voordelen op. Aangezien de verdampers bovenop de kast is geplaatst, kan waardevolle ruimte in de kast worden gebruikt voor opslag. Bovendien kan hij worden verwijderd voor gemakkelijker onderhoud en reparatie.



#### TEMPERATUURSTABILITEIT

Het intelligente luchtverdeelstelsel zorgt voor hoge prestaties en een stabiele temperatuur ondanks frequente deuropeningen, ook tijdens het ontdooien.



SPECIFICATIES

3 JAAR  
GARANTIE

IN ÉÉN OOGOPSLAG


# In één oogopslag De ADVANCE serie





→ADVANCE

# 70



ADVANCE K 70-4 L DR

ADVANCE F 70-4 L DR



2/1 GN

	131701010	133701010
Item nummer	131701010	133701010
Temperatuurbereik	+0°C/+10°C	-25°C/-12°C
Volume, bruto (l)	600	600
Netto bruikbaar volume (l)	415	420
Buitenafmetingen B x D x H (mm)	654 x 830 x 2000	654 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	123	123
Gewicht, verpakt (kg)	133	133
Koelvermogen bij -10°C	425 W	-
Koelvermogen bij -25°C	-	606 W
Aansluiting	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Aansluitbelasting (Watt)	140	650
Energie-efficiëntieklasse	C	D
Energieverbruik (kWh/24h)	1,5	5,949
Geluidsniveau db (A)	54	54
Klimaatklasse	5	5
GWP	3	3
Koelmiddel	R290	R290
Aantal roosters	4	4
Maximum aantal roosters	22	22

→ADVANCE

# 140



ADVANCE K 140-4 L

ADVANCE F 140-4 L



2/1 GN

	131141070	133141070
Item nummer	131141070	133141070
Temperatuurbereik	+0°C/+10°C	-25°C/-12°C
Volume, bruto (l)	1200	1200
Netto bruikbaar volume (l)	797	797
Buitenafmetingen B x D x H (mm)	1344 x 830 x 2000	1344 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	177	177
Gewicht, verpakt (kg)	192	192
Koelvermogen bij -10°C	632 W	-
Koelvermogen bij -25°C	-	673 W
Aansluiting	230V / NPE 50 Hz	230V / NPE 50 Hz
Aansluitbelasting (Watt)	270	700
Energie-efficiëntieklasse	C	D
Energieverbruik (kWh/24h)	2,54	10,6
Geluidsniveau db(A)	53	58
Klimaatklasse	5	5
GWP	3	3
Koelmiddel	R290	R290
Aantal roosters	8	8
Maximum aantal roosters	22 x 2	22 x 2

	ACCESSOIRES
760660009	Rooster grijs met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail
760660013	Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail
760660442	Rooster grijs voor GN 2/1 kasten excl. rail (onder)
760660437	Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail (onder)
760660444	Set roosters (3 boven+1 onder) roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail (enkele deur)
760660118	Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm
760660022	Set van 4 wielen voor kasten
760660430	Hoofdsleutel

### HIGHLIGHTS

- Verwijderbare deur rubbers
- Monoblock
- Afgeronde randen binnenzijde
- Luchtstroomgeleider
- Laag geluidsniveau
- Rechts scharnierende omkeerbare deur
- Deurslot
- Zelfsluitende deur
- 4 grijze roosters
- LED-verlichting
- Poten, H = 130-180mm
- Binnenzijde / Buitenzijde: AISI 430 roestvrij staal

	ACCESSOIRES
760660009	Rooster grijs met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail
760660013	Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail
760660442	Rooster grijs voor GN 2/1 kasten excl. rail (onder)
760660437	Rooster roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail (onder)
760660445	Set roosters (6 boven+2 onder) roestvrij staal met rugbescherming voor GN 2/1 kasten excl. rail (dubbele deur)
760660243	Dubbele deurkast rail-links GN 2/1 U-vorm
760660244	Dubbele deurkast rail-rechts GN 2/1 U-vorm
760660118	Set van 4 roestvrijstalen poten 130-180 mm
760660022	Set van 4 wielen voor kasten
760660430	Hoofdsleutel

### HIGHLIGHTS

- Verwijderbare deur rubbers
- Monoblock
- Ronde randen binnenzijde
- Luchtstroomgeleider
- Laag geluidsniveau
- 1 rechtsdraaiende en 1 linksdraaiende deur
- Deurslot
- Zelfsluitende deuren
- 8 grijze roosters
- LED-verlichting
- Poten, H = 130-180mm
- Complete wandrails, Roosterdrager.
- Binnenzijde / Buitenzijde: AISI 430 roestvrij staal



Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000



Hoshizaki Benelux  
Twentepoort West 62  
7609 RD Almelo  
Nederland  
info@hoshizaki.nl  
+31 85 018 8370  
www.hoshizaki-europe.com